

TABEL NOMINAL CU CANDIDAȚII RESPINȘI CA URMARE A NEPREZENTĂRII LA PROBA ELIMINATORIE, A NEPROMOVĂRII
 ACESTEIA SAU A ELIMINĂRII DIN LISTE DATORITĂ NECONFIRMĂRII LOCULUI - LICENȚĂ IF

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
1	IUL	PSE000975	PSH,\$PSH	MBAC=9.93,LLR=10.00,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.80	9.93		
2	IUL	PSE000764	PSH,\$PSH	MBAC=9.86,LLR=10.00,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.60	9.86		
3	IUL	PSE001020	PSH,\$PSH	MBAC=9.85,LLR=9.55,ProbaEc=10.00,ProbaEd=10.00	9.85		
4	IUL	PSE000779	PSH,\$PSH	MBAC=9.83,LLR=9.50,ProbaEc=10.00,ProbaEd=10.00	9.83		
5	IUL	PSE212042	PSH,\$PSH	MBAC=9.81,LLR=10.00,ProbaEc=10.00,ProbaEd=10.00	9.81		UE
6	IUL	PSE000107	PSH,\$PSH	MBAC=9.81,LLR=9.60,ProbaEc=9.85,ProbaEd=10.00	9.81		
7	IUL	PSE000011	PSH,\$PSH	MBAC=9.80,LLR=9.40,ProbaEc=10.00,ProbaEd=10.00	9.80		
8	IUL	PSE000137	PSH	MBAC=9.76,LLR=9.60,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.70	9.76		
9	IUL	PSE212009	\$PSH	MBAC=9.75,LLR=10.00,ProbaEc=9.00,ProbaEd=10.00	9.75		RX
10	IUL	PSE000207	PSH,\$PSH	MBAC=9.73,LLR=10.00,ProbaEc=9.60,ProbaEd=9.60	9.73		
11	IUL	PSE000520	PSH,\$PSH	MBAC=9.73,LLR=9.40,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.80	9.73		
12	IUL	PSE000735	PSH,\$PSH	MBAC=9.73,LLR=9.40,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.80	9.73		
13	IUL	PSE000760	PSH,\$PSH,PI,\$PI,PPS,\$PPS	MBAC=9.71,LLR=9.55,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.60	9.71		
14	IUL	PSE000493	PSH,\$PSH,PPS,PI,\$PPS,\$PI	MBAC=9.66,LLR=9.40,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.60	9.66		
15	IUL	PSE000630	PPS,PI,\$PPS,\$PI	MBAC=9.65,LLR=9.60,ProbaEc=9.55,ProbaEd=9.80	9.65		
16	IUL	PSE000239	PSH,\$PSH	MBAC=9.63,LLR=10.00,ProbaEc=9.50,ProbaEd=9.40	9.63		
17	IUL	PSE000442	PSH,\$PSH	MBAC=9.63,LLR=9.80,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.10	9.63		
18	IUL	PSE001032	PSH,\$PSH	MBAC=9.63,LLR=9.50,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.40	9.63		
19	IUL	PSE000927	PSH	MBAC=9.61,LLR=9.50,ProbaEc=9.45,ProbaEd=9.90	9.61		
20	IUL	PSE000319	PSH,PPS,PI,\$PSH,\$PPS	MBAC=9.61,LLR=9.25,ProbaEc=9.60,ProbaEd=10.00	9.61		
21	IUL	PSE000427	PSH,PPS,PI,\$PSH,\$PPS,\$PI	MBAC=9.58,LLR=9.55,ProbaEc=9.70,ProbaEd=9.50	9.58		
22	IUL	PSE000531	PSH,\$PSH,PPS,\$PPS	MBAC=9.58,LLR=9.30,ProbaEc=9.85,ProbaEd=9.60	9.58		
23	IUL	PSE000368	PPS,\$PPS	MBAC=9.58,LLR=9.15,ProbaEc=9.60,ProbaEd=10.00	9.58		
24	IUL	PSE000156	PSH	MBAC=9.56,LLR=9.50,ProbaEc=9.50,ProbaEd=9.70	9.56		
25	IUL	PSE000321	PSH,\$PSH	MBAC=9.56,LLR=9.30,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.40	9.56		
26	IUL	PSE000562	PSH,\$PSH	MBAC=9.55,LLR=9.20,ProbaEc=9.45,ProbaEd=10.00	9.55		
27	IUL	PSE000131	PSH,\$PSH	MBAC=9.55,LLR=9.05,ProbaEc=9.75,ProbaEd=9.85	9.55		
28	IUL	PSE000288	PSH,\$PSH	MBAC=9.53,LLR=9.50,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.10	9.53		
29	IUL	PSE000637	PSH,\$PSH	MBAC=9.53,LLR=9.40,ProbaEc=9.40,ProbaEd=9.80	9.53		
30	IUL	PSE000104	PSH,\$PSH	MBAC=9.53,LLR=9.20,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.40	9.53		
31	IUL	PSE000086	PSH	MBAC=9.51,LLR=9.00,ProbaEc=9.75,ProbaEd=9.80	9.51		
32	IUL	PSE000984	PSH,\$PSH	MBAC=9.50,LLR=10.00,ProbaEc=9.30,ProbaEd=9.20	9.50		
33	IUL	PSE000892	PSH,\$PSH	MBAC=9.50,LLR=9.10,ProbaEc=9.40,ProbaEd=10.00	9.50		
34	IUL	PSE001041	PI,PPS	MBAC=9.50,LLR=9.00,ProbaEc=9.70,ProbaEd=9.80	9.50		
35	IUL	PSE000049	PSH	MBAC=9.48,LLR=9.60,ProbaEc=9.00,ProbaEd=9.85	9.48		
36	IUL	PSE000770	PSH,\$PSH,PPS,PI	MBAC=9.48,LLR=9.45,ProbaEc=9.50,ProbaEd=9.50	9.48		
37	IUL	PSE000746	PSH,\$PSH	MBAC=9.46,LLR=10.00,ProbaEc=9.60,ProbaEd=8.80	9.46		
38	IUL	PSE000114	PSH,\$PSH	MBAC=9.46,LLR=9.35,ProbaEc=9.05,ProbaEd=10.00	9.46		
39	IUL	PSE000300	PSH,\$PSH	MBAC=9.46,LLR=9.05,ProbaEc=9.35,ProbaEd=10.00	9.46		
40	IUL	PSE000650	PSH,\$PSH	MBAC=9.46,LLR=8.90,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.50	9.46		
41	IUL	PSE000860	PSH,\$PSH	MBAC=9.45,LLR=9.80,ProbaEc=8.55,ProbaEd=10.00	9.45		
42	IUL	PSE001024	PSH,\$PSH	MBAC=9.45,LLR=9.30,ProbaEc=9.60,ProbaEd=9.45	9.45		
43	IUL	PSE000223	PSH,\$PSH	MBAC=9.45,LLR=9.25,ProbaEc=9.85,ProbaEd=9.25	9.45		
44	IUL	PSE000586	PSH,\$PSH	MBAC=9.45,LLR=9.00,ProbaEc=9.55,ProbaEd=9.80	9.45		
45	IUL	PSE000744	PSH	MBAC=9.43,LLR=9.60,ProbaEc=9.75,ProbaEd=8.95	9.43		
46	IUL	PSE000258	PSH,\$PSH	MBAC=9.43,LLR=9.50,ProbaEc=9.00,ProbaEd=9.80	9.43		
47	IUL	PSE000523	PSH,\$PSH	MBAC=9.43,LLR=9.30,ProbaEc=9.70,ProbaEd=9.30	9.43		
48	IUL	PSE000537	PSH,\$PSH,PPS	MBAC=9.43,LLR=9.25,ProbaEc=9.60,ProbaEd=9.45	9.43		
49	IUL	PSE000769	PI,\$PI	MBAC=9.43,LLR=9.05,ProbaEc=9.45,ProbaEd=9.80	9.43		
50	IUL	PSE000006	PSH,\$PSH	MBAC=9.41,LLR=9.40,ProbaEc=9.15,ProbaEd=9.70	9.41		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
51	IUL	PSE000861	PSH, \$PSH	MBAC=9.40, LLR=9.35, ProbaEc=9.15, ProbaEd=9.70	9.40		
52	IUL	PSE000437	PSH, \$PSH	MBAC=9.40, LLR=9.25, ProbaEc=9.75, ProbaEd=9.20	9.40		
53	IUL	PSE000387	\$PSH	MBAC=9.40, LLR=9.20, ProbaEc=9.00, ProbaEd=10.00	9.40		
54	IUL	PSE000039	PSH, \$PSH, PPS, PI, \$PPS, \$PI	MBAC=9.40, LLR=9.05, ProbaEc=9.65, ProbaEd=9.50	9.40		
55	IUL	PSE000020	PSH, \$PSH	MBAC=9.40, LLR=9.00, ProbaEc=9.30, ProbaEd=9.90	9.40		
56	IUL	PSE000316	PSH, \$PSH	MBAC=9.40, LLR=8.60, ProbaEc=10.00, ProbaEd=9.60	9.40		
57	IUL	PSE000154	PSH, \$PSH	MBAC=9.38, LLR=9.60, ProbaEc=9.65, ProbaEd=8.90	9.38		
58	IUL	PSE000710	PSH, \$PSH	MBAC=9.38, LLR=8.80, ProbaEc=9.70, ProbaEd=9.65	9.38		
59	IUL	PSE000347	PI	MBAC=9.36, LLR=9.50, ProbaEc=9.10, ProbaEd=9.10	9.36		
60	IUL	PSE000098	PSH, \$PSH	MBAC=9.36, LLR=9.05, ProbaEc=9.65, ProbaEd=9.40	9.36		
61	IUL	PSE000326	PSH, \$PSH, PPS, PI	MBAC=9.36, LLR=8.90, ProbaEc=9.40, ProbaEd=9.80	9.36		
62	IUL	PSE000644	PSH, \$PSH	MBAC=9.36, LLR=8.60, ProbaEc=9.50, ProbaEd=10.00	9.36		
63	IUL	PSE000689	PPS, PSH, PI	MBAC=9.35, LLR=9.00, ProbaEc=9.85, ProbaEd=9.20	9.35		
64	IUL	PSE000120	PSH, \$PSH	MBAC=9.33, LLR=9.70, ProbaEc=9.10, ProbaEd=9.20	9.33		
65	IUL	PSE000344	PSH, \$PSH	MBAC=9.33, LLR=9.15, ProbaEc=9.40, ProbaEd=9.45	9.33		
66	IUL	PSE000490	\$PSH	MBAC=9.33, LLR=9.10, ProbaEc=9.00, ProbaEd=9.90	9.33		
67	IUL	PSE001028	PSH	MBAC=9.33, LLR=9.00, ProbaEc=9.70, ProbaEd=9.30	9.33		
68	IUL	PSE000672	PSH, \$PSH	MBAC=9.33, LLR=8.70, ProbaEc=9.70, ProbaEd=9.60	9.33		
69	IUL	PSE000936	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=9.33, LLR=8.60, ProbaEc=10.00, ProbaEd=9.40	9.33		
70	IUL	PSE000719	PPS, \$PPS	MBAC=9.33, LLR=8.50, ProbaEc=9.80, ProbaEd=9.70	9.33		
71	IUL	PSE000357	\$PSH, PSH, \$PPS, PPS, \$PI, PI	MBAC=9.31, LLR=9.10, ProbaEc=9.45, ProbaEd=9.40	9.31		
72	IUL	PSE000451	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=9.31, LLR=9.00, ProbaEc=9.15, ProbaEd=9.80	9.31		
73	IUL	PSE000617	PI, \$PI	MBAC=9.31, LLR=8.90, ProbaEc=9.05, ProbaEd=10.00	9.31		
74	IUL	PSE000798	PI, \$PI, PSH	MBAC=9.30, LLR=9.10, ProbaEc=9.55, ProbaEd=9.25	9.30		
75	IUL	PSE000271	PSH, \$PSH	MBAC=9.30, LLR=8.85, ProbaEc=9.65, ProbaEd=9.40	9.30		
76	IUL	PSE000273	PSH, \$PSH	MBAC=9.30, LLR=8.70, ProbaEc=9.80, ProbaEd=9.40	9.30		
77	IUL	PSE000085	PSH, \$PSH	MBAC=9.28, LLR=9.40, ProbaEc=8.65, ProbaEd=9.80	9.28		
78	IUL	PSE000948	PSH	MBAC=9.28, LLR=9.30, ProbaEc=10.00, ProbaEd=8.55	9.28		
79	IUL	PSE000285	PSH, PPS, PI, \$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=9.28, LLR=9.05, ProbaEc=9.25, ProbaEd=9.55	9.28		
80	IUL	PSE000504	PSH, \$PSH	MBAC=9.28, LLR=9.00, ProbaEc=9.55, ProbaEd=9.30	9.28		
81	IUL	PSE000295	PSH, \$PSH	MBAC=9.28, LLR=8.85, ProbaEc=9.55, ProbaEd=9.45	9.28		
82	IUL	PSE000306	PPS, PSH, PI	MBAC=9.28, LLR=8.75, ProbaEc=9.60, ProbaEd=9.50	9.28		
83	IUL	PSE001033	PSH	MBAC=9.26, LLR=9.60, ProbaEc=9.00, ProbaEd=9.20	9.26		
84	IUL	PSE000136	PSH, PPS, \$PSH	MBAC=9.26, LLR=9.40, ProbaEc=8.70, ProbaEd=9.70	9.26		
85	IUL	PSE000905	PSH, \$PSH	MBAC=9.26, LLR=9.30, ProbaEc=9.40, ProbaEd=9.10	9.26		
86	IUL	PSE000786	PSH, \$PSH	MBAC=9.26, LLR=9.15, ProbaEc=9.15, ProbaEd=9.50	9.26		
87	IUL	PSE000228	PSH, \$PSH	MBAC=9.26, LLR=8.95, ProbaEc=9.20, ProbaEd=9.65	9.26		
88	IUL	PSE000233	PSH, \$PSH	MBAC=9.25, LLR=9.25, ProbaEc=10.00, ProbaEd=8.50	9.25		
89	IUL	PSE001036	PSH, \$PSH	MBAC=9.25, LLR=8.80, ProbaEc=9.15, ProbaEd=9.80	9.25		
90	IUL	PSE001026	PSH, \$PSH	MBAC=9.25, LLR=8.75, ProbaEc=9.70, ProbaEd=9.30	9.25		
91	IUL	PSE000383	PSH, \$PSH	MBAC=9.25, LLR=8.00, ProbaEc=9.00, ProbaEd=10.00	9.25		
92	IUL	PSE000529	PSH, \$PSH	MBAC=9.23, LLR=9.10, ProbaEc=9.40, ProbaEd=9.20	9.23		
93	IUL	PSE000989	PSH, \$PSH	MBAC=9.23, LLR=8.70, ProbaEc=9.45, ProbaEd=9.55	9.23		
94	IUL	PSE000299	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=9.23, LLR=8.65, ProbaEc=9.90, ProbaEd=9.15	9.23		
95	IUL	PSE000108	PSH, \$PSH	MBAC=9.21, LLR=9.60, ProbaEc=8.60, ProbaEd=9.45	9.21		
96	IUL	PSE000070	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=9.21, LLR=9.30, ProbaEc=9.10, ProbaEd=9.25	9.21		
97	IUL	PSE000456	PSH, \$PSH	MBAC=9.21, LLR=9.20, ProbaEc=8.65, ProbaEd=9.80	9.21		
98	IUL	PSE000726	PSH, PI	MBAC=9.21, LLR=9.00, ProbaEc=9.45, ProbaEd=9.20	9.21		
99	IUL	PSE000421	PSH, \$PSH	MBAC=9.21, LLR=8.75, ProbaEc=9.40, ProbaEd=9.50	9.21		
100	IUL	PSE000715	PSH, \$PSH	MBAC=9.21, LLR=8.75, ProbaEc=9.35, ProbaEd=9.55	9.21		
101	IUL	PSE000593	PI, \$PI	MBAC=9.21, LLR=8.70, ProbaEc=9.20, ProbaEd=9.75	9.21		
102	IUL	PSE000890	PSH	MBAC=9.21, LLR=8.60, ProbaEc=9.05, ProbaEd=10.00	9.21		
103	IUL	PSE000895	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=9.21, LLR=8.40, ProbaEc=9.25, ProbaEd=10.00	9.21		
104	IUL	PSE000706	PSH, \$PSH	MBAC=9.20, LLR=9.40, ProbaEc=9.20, ProbaEd=9.00	9.20		
105	IUL	PSE000205	PSH, \$PSH	MBAC=9.20, LLR=9.15, ProbaEc=8.75, ProbaEd=9.70	9.20		
106	IUL	PSE000553	PSH	MBAC=9.20, LLR=8.90, ProbaEc=9.20, ProbaEd=9.50	9.20		
107	IUL	PSE000101	PSH, \$PSH	MBAC=9.20, LLR=8.80, ProbaEc=9.65, ProbaEd=9.15	9.20		
108	IUL	PSE000305	PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=9.20, LLR=8.20, ProbaEc=10.00, ProbaEd=9.40	9.20		
109	IUL	PSE000739	PSH, PPS, \$PSH, \$PPS	MBAC=9.20, LLR=8.20, ProbaEc=9.40, ProbaEd=10.00	9.20		
110	IUL	PSE000851	\$PSH	MBAC=9.20, LLR=8.15, ProbaEc=9.45, ProbaEd=9.25	9.20		
111	IUL	PSE000027	PSH, \$PSH	MBAC=9.20, LLR=8.05, ProbaEc=9.90, ProbaEd=9.65	9.20		
112	IUL	PSE000976	PI, \$PI, PPS, \$PPS, PSH, \$PSH	MBAC=9.18, LLR=9.10, ProbaEc=9.15, ProbaEd=9.30	9.18		
113	IUL	PSE000235	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=9.18, LLR=8.00, ProbaEc=9.75, ProbaEd=9.80	9.18		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
114	IUL	PSE000599	PSH, \$PSH	MBAC=9.17, LLR=7.75, ProbaEc=9.10, ProbaEd=9.85	9.17		
115	IUL	PSE000548	PSH, PPS	MBAC=9.16, LLR=9.60, ProbaEc=9.10, ProbaEd=8.80	9.16		
116	IUL	PSE000047	PSH, \$PSH	MBAC=9.16, LLR=9.55, ProbaEc=8.90, ProbaEd=9.05	9.16		
117	IUL	PSE000003	PSH, \$PSH	MBAC=9.16, LLR=9.10, ProbaEc=9.05, ProbaEd=9.35	9.16		
118	IUL	PSE000659	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=9.16, LLR=8.35, ProbaEc=9.85, ProbaEd=9.30	9.16		
119	IUL	PSE000266	PSH	MBAC=9.16, LLR=8.30, ProbaEc=9.40, ProbaEd=9.80	9.16		
120	IUL	PSE000210	PSH, \$PSH	MBAC=9.15, LLR=8.80, ProbaEc=9.10, ProbaEd=9.55	9.15		
121	IUL	PSE000938	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=9.15, LLR=8.15, ProbaEc=9.30, ProbaEd=10.00	9.15		
122	IUL	PSE000185	PSH, \$PSH	MBAC=9.13, LLR=9.20, ProbaEc=9.60, ProbaEd=8.60	9.13		
123	SEPT	PSE000023	PPS	MBAC=9.13, LLR=9.20, ProbaEc=8.20, ProbaEd=10.00	9.13		
124	IUL	PSE000112	PSH, \$PSH	MBAC=9.13, LLR=9.15, ProbaEc=9.35, ProbaEd=8.90	9.13		
125	IUL	PSE000728	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=9.13, LLR=9.00, ProbaEc=9.60, ProbaEd=9.40	9.13		
126	IUL	PSE000439	PSH, \$PSH	MBAC=9.13, LLR=9.00, ProbaEc=9.10, ProbaEd=9.30	9.13		
127	IUL	PSE000866	PSH	MBAC=9.13, LLR=8.50, ProbaEc=9.25, ProbaEd=9.65	9.13		
128	IUL	PSE000067	PSH, PPS, \$PSH, \$PPS	MBAC=9.13, LLR=8.25, ProbaEc=9.25, ProbaEd=9.90	9.13		
129	IUL	PSE000081	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=9.11, LLR=9.10, ProbaEc=8.70, ProbaEd=9.55	9.11		
130	IUL	PSE000281	PSH, \$PSH	MBAC=9.11, LLR=8.60, ProbaEc=9.85, ProbaEd=8.90	9.11		
131	IUL	PSE000499	PSH	MBAC=9.11, LLR=8.45, ProbaEc=9.60, ProbaEd=9.30	9.11		
132	IUL	PSE000969	\$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=9.10, LLR=9.80, ProbaEc=9.10, ProbaEd=8.40	9.10		
133	IUL	PSE000225	PSH, \$PSH	MBAC=9.10, LLR=9.45, ProbaEc=9.30, ProbaEd=8.55	9.10		
134	IUL	PSE000028	PI	MBAC=9.10, LLR=9.40, ProbaEc=9.50, ProbaEd=8.40	9.10		
135	IUL	PSE000339	PSH, \$PSH	MBAC=9.10, LLR=9.25, ProbaEc=8.35, ProbaEd=9.70	9.10		
136	IUL	PSE000568	PSH, \$PSH	MBAC=9.10, LLR=8.95, ProbaEc=8.35, ProbaEd=10.00	9.10		
137	IUL	PSE000159	PSH, \$PSH	MBAC=9.10, LLR=8.90, ProbaEc=9.30, ProbaEd=9.10	9.10		
138	IUL	PSE000201	PSH, \$PSH	MBAC=9.10, LLR=8.70, ProbaEc=9.15, ProbaEd=9.45	9.10		
139	IUL	PSE000308	PSH	MBAC=9.10, LLR=8.40, ProbaEc=9.40, ProbaEd=9.50	9.10		
140	IUL	PSE000794	PSH, \$PSH	MBAC=9.10, LLR=8.15, ProbaEc=9.30, ProbaEd=9.85	9.10		
141	IUL	PSE000782	PSH, \$PSH	MBAC=9.10, LLR=8.15, ProbaEc=9.15, ProbaEd=10.00	9.10		
142	IUL	PSE000612	PSH, \$PSH	MBAC=9.08, LLR=9.15, ProbaEc=9.20, ProbaEd=8.90	9.08		
143	IUL	PSE000468	PSH, \$PSH	MBAC=9.08, LLR=8.65, ProbaEc=9.30, ProbaEd=9.30	9.08		
144	IUL	PSE000083	PSH, \$PSH	MBAC=9.06, LLR=9.55, ProbaEc=8.15, ProbaEd=9.50	9.06		
145	IUL	PSE000149	PSH, \$PSH	MBAC=9.06, LLR=9.30, ProbaEc=9.00, ProbaEd=8.90	9.06		
146	IUL	PSE000704	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=9.06, LLR=9.20, ProbaEc=8.60, ProbaEd=9.40	9.06		
147	IUL	PSE000891	PSH, \$PSH, PPS, PI, \$PPS, \$PI	MBAC=9.06, LLR=9.10, ProbaEc=8.90, ProbaEd=9.20	9.06		
148	IUL	PSE000342	PSH, \$PSH	MBAC=9.06, LLR=9.05, ProbaEc=8.95, ProbaEd=9.10	9.06		
149	IUL	PSE000284	PSH, \$PSH	MBAC=9.06, LLR=8.60, ProbaEc=9.70, ProbaEd=8.90	9.06		
150	IUL	PSE000550	PSH, \$PSH, PPS, PI	MBAC=9.06, LLR=8.40, ProbaEc=9.20, ProbaEd=9.60	9.06		
151	IUL	PSE000561	PSH, \$PSH, PPS	MBAC=9.06, LLR=8.25, ProbaEc=9.35, ProbaEd=9.60	9.06		
152	IUL	PSE000543	PSH, \$PSH	MBAC=9.06, LLR=7.90, ProbaEc=10.00, ProbaEd=9.30	9.06		
153	IUL	PSE000461	PSH, \$PSH	MBAC=9.05, LLR=9.45, ProbaEc=7.70, ProbaEd=10.00	9.05		
154	IUL	PSE000947	\$PSH	MBAC=9.05, LLR=9.20, ProbaEc=8.45, ProbaEd=9.05	9.05		
155	IUL	PSE000375	PSH, \$PSH	MBAC=9.05, LLR=9.10, ProbaEc=9.45, ProbaEd=8.60	9.05		
156	IUL	PSE000256	PSH, \$PSH, PPS	MBAC=9.05, LLR=8.95, ProbaEc=9.30, ProbaEd=8.90	9.05		
157	SEPT	PSE212002	PPS-DZ, PPS, \$PPS	MBAC=9.05, LLR=8.70, ProbaEc=9.15, ProbaEd=9.30	9.05		DZ
158	IUL	PSE000931	PSH, \$PSH	MBAC=9.03, LLR=9.20, ProbaEc=8.45, ProbaEd=9.45	9.03		
159	IUL	PSE000099	PPS, PSH	MBAC=9.03, LLR=9.00, ProbaEc=9.50, ProbaEd=8.60	9.03		
160	IUL	PSE000755	PSH, \$PSH, PPS, PI, \$PPS, \$PI	MBAC=9.03, LLR=8.30, ProbaEc=9.00, ProbaEd=9.80	9.03		
161	IUL	PSE000048	PSH, PPS, PI, \$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=9.03, LLR=8.10, ProbaEc=10.00, ProbaEd=9.00	9.03		
162	IUL	PSE000824	PPS, \$PPS	MBAC=9.03, LLR=8.05, ProbaEc=9.60, ProbaEd=9.45	9.03		
163	IUL	PSE001017	\$PSH	MBAC=9.03, LLR=8.00, ProbaEc=8.32, ProbaEd=8.85	9.03		
164	IUL	PSE000021	PSH, PI, \$PSH, \$PI	MBAC=9.01, LLR=8.80, ProbaEc=8.85, ProbaEd=9.40	9.01		
165	IUL	PSE000192	PSH, \$PSH	MBAC=9.01, LLR=8.20, ProbaEc=9.45, ProbaEd=9.40	9.01		
166	IUL	PSE000521	PSH, \$PSH	MBAC=9.01, LLR=8.00, ProbaEc=9.95, ProbaEd=9.10	9.01		
167	IUL	PSE000567	PSH, \$PSH, PI, PPS	MBAC=9.00, LLR=9.40, ProbaEc=8.20, ProbaEd=9.40	9.00		
168	IUL	PSE000376	PSH, \$PSH	MBAC=9.00, LLR=9.20, ProbaEc=8.45, ProbaEd=9.35	9.00		
169	IUL	PSE212044	\$PSH	MBAC=9.00, LLR=9.00, ProbaEc=8.00, ProbaEd=9.00	9.00		RX
170	IUL	PSE000569	PSH, \$PSH	MBAC=9.00, LLR=8.95, ProbaEc=9.25, ProbaEd=8.80	9.00		
171	IUL	PSE000349	PSH, \$PSH	MBAC=9.00, LLR=8.85, ProbaEc=9.45, ProbaEd=8.70	9.00		
172	IUL	PSE000296	PSH, \$PSH, PPS, PI	MBAC=9.00, LLR=8.70, ProbaEc=8.70, ProbaEd=9.60	9.00		
173	IUL	PSE000386	PSH, \$PSH	MBAC=9.00, LLR=8.60, ProbaEc=9.40, ProbaEd=9.00	9.00		
174	IUL	PSE000431	PSH, \$PSH	MBAC=9.00, LLR=8.50, ProbaEc=9.45, ProbaEd=9.05	9.00		
175	IUL	PSE000663	PI, \$PI	MBAC=9.00, LLR=8.35, ProbaEc=9.05, ProbaEd=9.60	9.00		
176	IUL	PSE000517	PSH, PPS, PI	MBAC=9.00, LLR=8.10, ProbaEc=9.70, ProbaEd=9.20	9.00		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
177	SEPT	PSE000029	\$PPS	MBAC=8.98,LLR=9.15,ProbaEc=8.50,ProbaEd=9.30	8.98		
178	IUL	PSE000514	PSH,\$PSH	MBAC=8.98,LLR=8.65,ProbaEc=8.45,ProbaEd=9.85	8.98		
179	IUL	PSE000350	PSH,\$PSH	MBAC=8.98,LLR=8.60,ProbaEc=8.95,ProbaEd=9.40	8.98		
180	IUL	PSE000219	PSH,PI	MBAC=8.98,LLR=8.40,ProbaEc=9.55,ProbaEd=9.00	8.98		
181	IUL	PSE000874	PSH	MBAC=8.98,LLR=8.40,ProbaEc=9.20,ProbaEd=9.35	8.98		
182	IUL	PSE000132	\$PSH,PSH	MBAC=8.98,LLR=8.25,ProbaEc=10.00,ProbaEd=8.70	8.98		
183	IUL	PSE000666	PSH,\$PSH	MBAC=8.98,LLR=8.10,ProbaEc=9.45,ProbaEd=9.40	8.98		
184	IUL	PSE000200	PSH,\$PSH,PPS,\$PPS	MBAC=8.96,LLR=7.70,ProbaEc=10.00,ProbaEd=9.20	8.96		
185	IUL	PSE000024	PSH,\$PSH,PPS	MBAC=8.95,LLR=8.70,ProbaEc=9.60,ProbaEd=8.55	8.95		
186	IUL	PSE001043	PSH,\$PSH	MBAC=8.95,LLR=7.60,ProbaEc=9.90,ProbaEd=9.35	8.95		
187	IUL	PSE000075	\$PSH,PSH	MBAC=8.93,LLR=9.00,ProbaEc=8.50,ProbaEd=9.30	8.93		
188	IUL	PSE000182	PSH,\$PSH	MBAC=8.93,LLR=8.60,ProbaEc=9.85,ProbaEd=9.40	8.93		
189	IUL	PSE000457	PSH,\$PSH	MBAC=8.93,LLR=8.15,ProbaEc=9.25,ProbaEd=9.40	8.93		
190	IUL	PSE000023	PPS,\$PPS	MBAC=8.93,LLR=7.65,ProbaEc=9.35,ProbaEd=9.80	8.93		
191	IUL	PSE000355	PSH,\$PSH,PPS	MBAC=8.91,LLR=9.45,ProbaEc=8.70,ProbaEd=8.60	8.91		
192	IUL	PSE000217	PPS,PI,\$PPS,\$PI	MBAC=8.91,LLR=9.40,ProbaEc=7.65,ProbaEd=9.70	8.91		
193	IUL	PSE000176	PSH,\$PSH	MBAC=8.91,LLR=9.00,ProbaEc=8.15,ProbaEd=9.60	8.91		
194	IUL	PSE000507	\$PSH,PSH	MBAC=8.91,LLR=8.75,ProbaEc=8.65,ProbaEd=9.35	8.91		
195	IUL	PSE000001	PSH	MBAC=8.91,LLR=8.70,ProbaEc=8.80,ProbaEd=9.25	8.91		
196	IUL	PSE000292	PSH,PI,\$PSH,\$PI	MBAC=8.91,LLR=8.40,ProbaEc=8.50,ProbaEd=9.85	8.91		
197	IUL	PSE000215	PSH,\$PSH	MBAC=8.91,LLR=8.00,ProbaEc=9.75,ProbaEd=9.00	8.91		
198	IUL	PSE000723	PSH,\$PSH	MBAC=8.91,LLR=7.60,ProbaEc=9.65,ProbaEd=9.50	8.91		
199	IUL	PSE000577	PSH	MBAC=8.90,LLR=9.00,ProbaEc=8.70,ProbaEd=9.00	8.90		
200	IUL	PSE000329	PSH,\$PSH	MBAC=8.90,LLR=8.75,ProbaEc=9.75,ProbaEd=8.20	8.90		
201	IUL	PSE000247	PSH,\$PSH	MBAC=8.90,LLR=7.85,ProbaEc=9.10,ProbaEd=9.75	8.90		
202	IUL	PSE000078	\$PI	MBAC=8.88,LLR=10.00,ProbaEc=7.35,ProbaEd=9.30	8.88		
203	IUL	PSE000990	PSH,PPS,\$PSH	MBAC=8.88,LLR=8.85,ProbaEc=9.05,ProbaEd=8.75	8.88		
204	IUL	PSE000953	PSH,\$PSH	MBAC=8.88,LLR=8.80,ProbaEc=9.50,ProbaEd=8.35	8.88		
205	IUL	PSE000204	PSH,\$PSH	MBAC=8.88,LLR=8.80,ProbaEc=9.30,ProbaEd=8.55	8.88		
206	IUL	PSE000793	PSH,\$PSH	MBAC=8.88,LLR=8.60,ProbaEc=9.60,ProbaEd=8.45	8.88		
207	IUL	PSE000414	PI,\$PI	MBAC=8.88,LLR=8.10,ProbaEc=8.85,ProbaEd=9.70	8.88		
208	IUL	PSE000695	PSH,\$PSH,PPS,\$PPS,PI,\$PI	MBAC=8.86,LLR=9.35,ProbaEc=8.25,ProbaEd=9.00	8.86		
209	IUL	PSE000117	PSH,\$PSH,PPS,\$PPS,PI,\$PI	MBAC=8.86,LLR=8.90,ProbaEc=9.40,ProbaEd=8.30	8.86		
210	IUL	PSE001007	PSH,PI,PPS,\$PI,\$PSH,\$PPS	MBAC=8.86,LLR=8.40,ProbaEc=9.65,ProbaEd=8.55	8.86		
211	IUL	PSE000949	PSH,\$PSH,PPS,\$PPS	MBAC=8.86,LLR=8.20,ProbaEc=9.30,ProbaEd=9.10	8.86		
212	IUL	PSE000265	PSH,\$PSH	MBAC=8.86,LLR=7.55,ProbaEc=9.05,ProbaEd=10.00	8.86		
213	IUL	PSE000199	PI,\$PI	MBAC=8.85,LLR=8.70,ProbaEc=8.45,ProbaEd=9.40	8.85		
214	IUL	PSE000057	PSH,\$PSH,PPS,\$PPS,PI,\$PI	MBAC=8.83,LLR=8.65,ProbaEc=8.50,ProbaEd=9.35	8.83		
215	IUL	PSE000653	\$PSH,PSH	MBAC=8.83,LLR=8.60,ProbaEc=9.30,ProbaEd=8.60	8.83		
216	IUL	PSE000648	PSH,\$PSH,PPS,\$PPS,PI,\$PI	MBAC=8.83,LLR=8.60,ProbaEc=9.25,ProbaEd=8.65	8.83		
217	IUL	PSE000211	PSH,\$PSH	MBAC=8.83,LLR=8.25,ProbaEc=8.95,ProbaEd=9.30	8.83		
218	IUL	PSE000640	PSH,PPS,\$PSH,\$PPS	MBAC=8.83,LLR=8.20,ProbaEc=9.70,ProbaEd=8.60	8.83		
219	IUL	PSE000089	PSH,\$PSH	MBAC=8.83,LLR=7.60,ProbaEc=9.45,ProbaEd=9.45	8.83		
220	IUL	PSE000307	PSH,\$PSH	MBAC=8.83,LLR=7.35,ProbaEc=9.65,ProbaEd=9.50	8.83		
221	IUL	PSE000221	PSH,\$PSH	MBAC=8.81,LLR=9.00,ProbaEc=8.55,ProbaEd=8.90	8.81		
222	IUL	PSE000647	PSH,\$PSH	MBAC=8.81,LLR=8.50,ProbaEc=8.60,ProbaEd=9.35	8.81		
223	IUL	PSE000320	\$PSH	MBAC=8.81,LLR=8.50,ProbaEc=8.35,ProbaEd=9.60	8.81		
224	IUL	PSE000923	PSH,\$PSH	MBAC=8.81,LLR=8.35,ProbaEc=9.00,ProbaEd=9.10	8.81		
225	IUL	PSE000912	PSH,\$PSH	MBAC=8.81,LLR=8.20,ProbaEc=8.50,ProbaEd=9.75	8.81		
226	IUL	PSE000875	PSH	MBAC=8.81,LLR=8.15,ProbaEc=9.40,ProbaEd=8.90	8.81		
227	IUL	PSE000440	PSH,PI,PPS,\$PSH,\$PI,\$PPS	MBAC=8.81,LLR=7.70,ProbaEc=10.00,ProbaEd=8.75	8.81		
228	IUL	PSE000563	PSH,\$PSH,PPS,PI,\$PPS,\$PI	MBAC=8.80,LLR=8.90,ProbaEc=9.40,ProbaEd=8.10	8.80		
229	IUL	PSE000093	PPS,PSH,PI	MBAC=8.80,LLR=8.45,ProbaEc=9.50,ProbaEd=8.45	8.80		
230	IUL	PSE000787	PSH,PPS	MBAC=8.80,LLR=8.25,ProbaEc=9.45,ProbaEd=8.70	8.80		
231	IUL	PSE000732	\$PSH,PSH	MBAC=8.80,LLR=8.20,ProbaEc=8.60,ProbaEd=9.60	8.80		
232	IUL	PSE000881	PSH,PPS,PI,\$PSH,\$PPS,\$PI	MBAC=8.78,LLR=8.80,ProbaEc=7.95,ProbaEd=9.60	8.78		
233	IUL	PSE000336	PSH,\$PSH	MBAC=8.78,LLR=8.20,ProbaEc=8.85,ProbaEd=9.30	8.78		
234	IUL	PSE000924	PSH,PI,\$PSH,\$PI	MBAC=8.78,LLR=7.75,ProbaEc=9.30,ProbaEd=9.30	8.78		
235	IUL	PSE000842	\$PSH	MBAC=8.78,LLR=7.60,ProbaEc=9.55,ProbaEd=9.20	8.78		
236	IUL	PSE000667	PSH,\$PSH,\$PI,PI	MBAC=8.78,LLR=7.45,ProbaEc=10.00,ProbaEd=8.90	8.78		
237	IUL	PSE000573	PI,\$PI	MBAC=8.78,LLR=7.35,ProbaEc=9.75,ProbaEd=9.25	8.78		
238	IUL	PSE000731	PSH,\$PSH,PPS	MBAC=8.76,LLR=8.90,ProbaEc=8.40,ProbaEd=9.00	8.76		
239	IUL	PSE000045	PSH,\$PSH	MBAC=8.76,LLR=8.60,ProbaEc=8.05,ProbaEd=9.65	8.76		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
240	IUL	PSE000063	PSH, \$PSH	MBAC=8.76, LLR=8.45, ProbaEc=9.20, ProbaEd=8.65	8.76		
241	IUL	PSE000480	PSH, \$PSH	MBAC=8.76, LLR=8.15, ProbaEc=8.95, ProbaEd=9.20	8.76		
242	IUL	PSE000822	PSH, PPS, \$PSH, \$PPS	MBAC=8.76, LLR=8.10, ProbaEc=9.65, ProbaEd=8.55	8.76		
243	IUL	PSE000464	PSH, \$PSH	MBAC=8.76, LLR=8.00, ProbaEc=9.45, ProbaEd=8.85	8.76		
244	IUL	PSE000559	PSH, \$PSH	MBAC=8.75, LLR=9.65, ProbaEc=7.40, ProbaEd=9.20	8.75		
245	IUL	PSE000240	PSH, \$PSH	MBAC=8.75, LLR=8.75, ProbaEc=9.10, ProbaEd=8.40	8.75		
246	IUL	PSE000810	PSH, \$PSH	MBAC=8.75, LLR=8.70, ProbaEc=8.20, ProbaEd=9.35	8.75		
247	IUL	PSE212005	PSH-DZ, PSH, \$PSH, PPS-DZ, PPS, \$PPS, PI	MBAC=8.75, LLR=8.65, ProbaEc=9.10, ProbaEd=8.50	8.75		DZ
248	IUL	PSE000827	PSH, \$PSH	MBAC=8.75, LLR=8.60, ProbaEc=9.40, ProbaEd=8.25	8.75		
249	IUL	PSE000991	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.75, LLR=8.50, ProbaEc=8.50, ProbaEd=9.25	8.75		
250	IUL	PSE000102	PSH, \$PSH	MBAC=8.75, LLR=8.50, ProbaEc=8.45, ProbaEd=9.30	8.75		
251	IUL	PSE000124	PSH, \$PSH	MBAC=8.73, LLR=9.70, ProbaEc=7.90, ProbaEd=8.60	8.73		
252	IUL	PSE000338	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=8.73, LLR=9.05, ProbaEc=8.40, ProbaEd=8.75	8.73		
253	IUL	PSE000396	PSH, \$PSH	MBAC=8.73, LLR=9.00, ProbaEc=8.25, ProbaEd=8.95	8.73		
254	IUL	PSE000575	PSH, PPS, PI	MBAC=8.73, LLR=8.95, ProbaEc=8.15, ProbaEd=9.10	8.73		
255	IUL	PSE000369	PSH, \$PSH	MBAC=8.73, LLR=8.90, ProbaEc=7.90, ProbaEd=9.40	8.73		
256	IUL	PSE000997	PSH	MBAC=8.73, LLR=8.85, ProbaEc=8.35, ProbaEd=9.00	8.73		
257	IUL	PSE000294	PSH, \$PSH	MBAC=8.73, LLR=8.75, ProbaEc=8.05, ProbaEd=9.40	8.73		
258	IUL	PSE000191	\$PSH, PSH, \$PI, PI	MBAC=8.73, LLR=8.70, ProbaEc=8.20, ProbaEd=9.30	8.73		
259	IUL	PSE000068	PSH, \$PSH	MBAC=8.73, LLR=8.50, ProbaEc=8.40, ProbaEd=9.30	8.73		
260	IUL	PSE000444	PI, PPS, \$PI, \$PPS	MBAC=8.73, LLR=8.40, ProbaEc=8.30, ProbaEd=9.50	8.73		
261	IUL	PSE000623	PSH, \$PSH, PI, PPS, \$PI, \$PPS	MBAC=8.71, LLR=9.25, ProbaEc=8.85, ProbaEd=8.05	8.71		
262	IUL	PSE000236	PSH, PI, \$PSH, \$PI	MBAC=8.71, LLR=8.90, ProbaEc=8.15, ProbaEd=9.10	8.71		
263	IUL	PSE000196	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=8.71, LLR=8.60, ProbaEc=9.25, ProbaEd=8.30	8.71		
264	IUL	PSE000151	PI, \$PI	MBAC=8.71, LLR=8.55, ProbaEc=8.45, ProbaEd=9.15	8.71		
265	IUL	PSE000163	PSH, \$PSH	MBAC=8.71, LLR=8.45, ProbaEc=8.85, ProbaEd=8.85	8.71		
266	IUL	PSE000012	PSH, \$PSH	MBAC=8.71, LLR=7.85, ProbaEc=10.00, ProbaEd=8.30	8.71		
267	IUL	PSE000242	PSH	MBAC=8.71, LLR=7.75, ProbaEc=8.40, ProbaEd=10.00	8.71		
268	IUL	PSE000419	PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=8.70, LLR=9.55, ProbaEc=7.55, ProbaEd=9.00	8.70		
269	IUL	PSE212007	PSH, PPS, \$PSH, \$PPS	MBAC=8.70, LLR=8.70, ProbaEc=8.30, ProbaEd=9.10	8.70		MR
270	IUL	PSE000880	PI, PPS, PSH, \$PI, \$PPS, \$PSH	MBAC=8.68, LLR=9.00, ProbaEc=8.05, ProbaEd=9.00	8.68		
271	IUL	PSE000179	PSH, \$PSH	MBAC=8.68, LLR=8.55, ProbaEc=9.30, ProbaEd=8.20	8.68		
272	IUL	PSE000052	PSH, \$PSH	MBAC=8.68, LLR=8.55, ProbaEc=9.20, ProbaEd=8.30	8.68		
273	IUL	PSE000783	\$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=8.68, LLR=8.40, ProbaEc=8.15, ProbaEd=9.80	8.68		
274	IUL	PSE000406	\$PSH	MBAC=8.68, LLR=8.05, ProbaEc=8.90, ProbaEd=9.10	8.68		
275	IUL	PSE000362	\$PSH	MBAC=8.66, LLR=9.45, ProbaEc=7.85, ProbaEd=8.70	8.66		
276	IUL	PSE000680	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=8.66, LLR=9.10, ProbaEc=8.40, ProbaEd=8.50	8.66		
277	IUL	PSE000401	PSH, \$PSH	MBAC=8.66, LLR=9.05, ProbaEc=7.20, ProbaEd=9.75	8.66		
278	IUL	PSE000013	PSH, \$PSH, PPS, PI, \$PPS, \$PI	MBAC=8.66, LLR=8.55, ProbaEc=8.15, ProbaEd=9.30	8.66		
279	IUL	PSE212006	\$PSH	MBAC=8.66, LLR=8.35, ProbaEc=9.55, ProbaEd=8.10	8.66		RX
280	IUL	PSE000818	PI, PSH	MBAC=8.66, LLR=8.35, ProbaEc=8.95, ProbaEd=8.70	8.66		
281	IUL	PSE000312	PSH, \$PSH	MBAC=8.66, LLR=7.30, ProbaEc=9.90, ProbaEd=8.80	8.66		
282	IUL	PSE000463	PSH, \$PSH	MBAC=8.65, LLR=9.35, ProbaEc=7.95, ProbaEd=8.65	8.65		
283	IUL	PSE000970	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.65, LLR=9.15, ProbaEc=9.00, ProbaEd=7.80	8.65		
284	IUL	PSE000759	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.65, LLR=8.75, ProbaEc=8.40, ProbaEd=8.80	8.65		
285	IUL	PSE000871	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=8.65, LLR=8.60, ProbaEc=8.60, ProbaEd=8.75	8.65		
286	IUL	PSE000804	PSH, \$PSH	MBAC=8.65, LLR=8.55, ProbaEc=8.10, ProbaEd=9.30	8.65		
287	IUL	PSE000998	PI, PSH, \$PI, \$PSH	MBAC=8.65, LLR=8.40, ProbaEc=8.95, ProbaEd=8.60	8.65		
288	IUL	PSE000264	PPS, PI, PSH, \$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=8.65, LLR=8.30, ProbaEc=8.15, ProbaEd=9.50	8.65		
289	IUL	PSE000343	PSH, \$PSH	MBAC=8.65, LLR=8.10, ProbaEc=8.70, ProbaEd=9.15	8.65		
290	IUL	PSE000801	PSH, \$PSH	MBAC=8.65, LLR=8.00, ProbaEc=9.20, ProbaEd=8.75	8.65		
291	IUL	PSE000964	PSH	MBAC=8.65, LLR=7.20, ProbaEc=9.10, ProbaEd=9.65	8.65		
292	IUL	PSE000452	PI, \$PI	MBAC=8.63, LLR=8.70, ProbaEc=9.20, ProbaEd=8.00	8.63		
293	IUL	PSE000495	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.63, LLR=6.95, ProbaEc=9.50, ProbaEd=9.45	8.63		
294	IUL	PSE000688	PSH, \$PSH	MBAC=8.61, LLR=9.60, ProbaEc=7.45, ProbaEd=8.80	8.61		
295	IUL	PSE000206	PSH, \$PSH	MBAC=8.61, LLR=9.20, ProbaEc=7.55, ProbaEd=9.10	8.61		
296	IUL	PSE001049	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.61, LLR=8.15, ProbaEc=8.50, ProbaEd=9.20	8.61		
297	IUL	PSE000118	PI, \$PI	MBAC=8.61, LLR=7.35, ProbaEc=9.40, ProbaEd=9.10	8.61		
298	IUL	PSE000411	PSH, \$PSH	MBAC=8.60, LLR=9.05, ProbaEc=9.55, ProbaEd=7.20	8.60		
299	IUL	PSE000906	PSH	MBAC=8.60, LLR=9.05, ProbaEc=8.75, ProbaEd=8.00	8.60		
300	IUL	PSE000928	PSH, \$PSH	MBAC=8.60, LLR=8.70, ProbaEc=8.10, ProbaEd=9.00	8.60		
301	IUL	PSE000622	PSH, PPS, \$PSH, \$PPS	MBAC=8.60, LLR=8.50, ProbaEc=9.75, ProbaEd=9.25	8.60		
302	IUL	PSE000549	PSH, \$PSH	MBAC=8.60, LLR=8.40, ProbaEc=8.80, ProbaEd=8.60	8.60		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
303	IUL	PSE000858	PPS, PSH, PI, \$PPS, \$PSH, \$PI	MBAC=8.60, LLR=8.30, ProbaEc=8.50, ProbaEd=9.00	8.60		
304	IUL	PSE000278	PSH, \$PSH	MBAC=8.60, LLR=8.00, ProbaEc=8.90, ProbaEd=8.90	8.60		
305	IUL	PSE000698	PSH, \$PSH	MBAC=8.58, LLR=9.45, ProbaEc=8.40, ProbaEd=7.90	8.58		
306	IUL	PSE000815	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=8.58, LLR=9.05, ProbaEc=8.15, ProbaEd=8.55	8.58		
307	IUL	PSE000298	\$PSH, PSH	MBAC=8.58, LLR=8.80, ProbaEc=7.80, ProbaEd=9.15	8.58		
308	IUL	PSE001038	\$PSH	MBAC=8.58, LLR=8.40, ProbaEc=8.10, ProbaEd=9.25	8.58		
309	IUL	PSE000071	PSH, \$PSH	MBAC=8.58, LLR=7.65, ProbaEc=8.80, ProbaEd=9.30	8.58		
310	IUL	PSE000016	PSH, \$PSH	MBAC=8.58, LLR=7.60, ProbaEc=8.95, ProbaEd=9.20	8.58		
311	IUL	PSE000572	PSH, \$PSH	MBAC=8.58, LLR=7.30, ProbaEc=9.30, ProbaEd=9.15	8.58		
312	IUL	PSE000616	\$PSH, \$PI	MBAC=8.56, LLR=9.75, ProbaEc=8.55, ProbaEd=7.40	8.56		
313	IUL	PSE000072	PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=8.56, LLR=9.30, ProbaEc=7.40, ProbaEd=9.00	8.56		
314	IUL	PSE000059	PSH, \$PSH	MBAC=8.56, LLR=8.45, ProbaEc=8.45, ProbaEd=8.80	8.56		
315	IUL	PSE000354	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.56, LLR=7.85, ProbaEc=9.00, ProbaEd=8.85	8.56		
316	IUL	PSE000994	PPS, PI, \$PI, \$PSH, PSH, \$PPS	MBAC=8.56, LLR=7.20, ProbaEc=9.45, ProbaEd=9.05	8.56		
317	IUL	PSE000324	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=8.55, LLR=9.80, ProbaEc=6.85, ProbaEd=9.00	8.55		
318	IUL	PSE000631	PI, \$PI	MBAC=8.55, LLR=9.00, ProbaEc=8.70, ProbaEd=7.95	8.55		
319	IUL	PSE000686	\$PPS, \$PSH	MBAC=8.55, LLR=8.60, ProbaEc=7.70, ProbaEd=9.35	8.55		
320	IUL	PSE000524	PSH	MBAC=8.55, LLR=8.35, ProbaEc=9.00, ProbaEd=8.30	8.55		
321	IUL	PSE000030	PSH, \$PSH	MBAC=8.55, LLR=8.10, ProbaEc=8.40, ProbaEd=9.15	8.55		
322	IUL	PSE000501	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.55, LLR=7.55, ProbaEc=8.30, ProbaEd=9.80	8.55		
323	IUL	PSE000346	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=8.55, LLR=7.30, ProbaEc=8.85, ProbaEd=9.50	8.55		
324	IUL	PSE000545	PSH, PPS, PI, \$PSH	MBAC=8.55, LLR=6.90, ProbaEc=9.45, ProbaEd=9.30	8.55		
325	IUL	PSE000588	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=8.53, LLR=9.05, ProbaEc=7.45, ProbaEd=9.10	8.53		
326	IUL	PSE000511	PI, PSH, \$PI, \$PSH	MBAC=8.53, LLR=8.60, ProbaEc=7.30, ProbaEd=9.70	8.53		
327	IUL	PSE001052	PPS, \$PPS, PI	MBAC=8.53, LLR=8.05, ProbaEc=9.05, ProbaEd=8.50	8.53		
328	IUL	PSE000661	PSH, PPS, \$PSH, \$PPS	MBAC=8.53, LLR=7.85, ProbaEc=9.30, ProbaEd=8.45	8.53		
329	IUL	PSE000094	PI, \$PI	MBAC=8.53, LLR=7.70, ProbaEc=8.20, ProbaEd=9.70	8.53		
330	IUL	PSE000335	PSH, \$PSH	MBAC=8.51, LLR=9.65, ProbaEc=7.15, ProbaEd=8.73	8.51		
331	IUL	PSE000503	PSH, \$PSH	MBAC=8.51, LLR=8.85, ProbaEc=8.85, ProbaEd=7.85	8.51		
332	IUL	PSE000348	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=8.51, LLR=8.70, ProbaEc=7.25, ProbaEd=9.60	8.51		
333	IUL	PSE000808	PSH, \$PSH	MBAC=8.51, LLR=8.10, ProbaEc=8.05, ProbaEd=9.40	8.51		
334	IUL	PSE000877	PSH, \$PSH	MBAC=8.51, LLR=7.90, ProbaEc=8.50, ProbaEd=9.15	8.51		
335	IUL	PSE000870	PI, \$PI	MBAC=8.50, LLR=9.00, ProbaEc=7.30, ProbaEd=9.20	8.50		
336	IUL	PSE000711	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=8.50, LLR=8.60, ProbaEc=7.85, ProbaEd=9.05	8.50		
337	IUL	PSE000736	PSH, \$PSH	MBAC=8.50, LLR=8.55, ProbaEc=7.45, ProbaEd=9.50	8.50		
338	IUL	PSE000248	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.50, LLR=8.20, ProbaEc=8.50, ProbaEd=8.80	8.50		
339	IUL	PSE001059	\$PSH	MBAC=8.50, LLR=7.20, ProbaEc=9.20, ProbaEd=9.10	8.50		
340	IUL	PSE000482	PSH, \$PSH	MBAC=8.48, LLR=8.50, ProbaEc=9.05, ProbaEd=7.90	8.48		
341	IUL	PSE000212	PSH, \$PSH, PPS	MBAC=8.48, LLR=8.20, ProbaEc=8.45, ProbaEd=8.80	8.48		
342	IUL	PSE000253	PSH, PI	MBAC=8.48, LLR=7.55, ProbaEc=9.50, ProbaEd=8.40	8.48		
343	IUL	PSE001047	PSH, \$PSH	MBAC=8.48, LLR=7.30, ProbaEc=9.65, ProbaEd=8.50	8.48		
344	IUL	PSE000952	\$PSH	MBAC=8.48, LLR=7.20, ProbaEc=9.15, ProbaEd=9.10	8.48		
345	IUL	PSE000544	PSH, \$PSH	MBAC=8.48, LLR=7.15, ProbaEc=9.25, ProbaEd=9.05	8.48		
346	IUL	PSE000749	PSH, PI, PPS, \$PSH, \$PI, \$PPS	MBAC=8.48, LLR=7.00, ProbaEc=9.45, ProbaEd=9.00	8.48		
347	IUL	PSE000330	PPS, PI, \$PI, \$PPS	MBAC=8.46, LLR=9.60, ProbaEc=7.70, ProbaEd=8.10	8.46		
348	IUL	PSE000591	PI, PPS, PSH	MBAC=8.46, LLR=9.25, ProbaEc=7.15, ProbaEd=9.00	8.46		
349	IUL	PSE001022	\$PSH, \$PI	MBAC=8.46, LLR=8.80, ProbaEc=8.35, ProbaEd=8.25	8.46		
350	SEPT	PSE000015	PPS, \$PPS	MBAC=8.46, LLR=8.80, ProbaEc=7.40, ProbaEd=9.20	8.46		
351	IUL	PSE001037	PSH, \$PSH, PPS, PI, \$PPS, \$PI	MBAC=8.46, LLR=8.75, ProbaEc=8.10, ProbaEd=8.55	8.46		
352	IUL	PSE000091	PPS, PSH, PI, \$PPS, \$PSH, \$PI	MBAC=8.46, LLR=8.30, ProbaEc=8.10, ProbaEd=9.00	8.46		
353	IUL	PSE000374	PSH, PI, \$PSH, \$PI	MBAC=8.46, LLR=7.75, ProbaEc=8.15, ProbaEd=9.50	8.46		
354	IUL	PSE000302	PSH, PPS, PI, \$PSH	MBAC=8.46, LLR=7.00, ProbaEc=8.90, ProbaEd=9.50	8.46		
355	IUL	PSE000765	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.45, LLR=8.85, ProbaEc=7.50, ProbaEd=9.00	8.45		
356	IUL	PSE000581	PSH, \$PSH	MBAC=8.45, LLR=8.35, ProbaEc=8.30, ProbaEd=8.70	8.45		
357	IUL	PSE212021	PI-RR, PI, PPS, PSH-RR, PSH	MBAC=8.45, LLR=6.90, ProbaEc=10.00, ProbaEd=8.45	8.45		RR
358	IUL	PSE000274	PSH, \$PSH	MBAC=8.43, LLR=8.60, ProbaEc=7.30, ProbaEd=9.40	8.43		
359	IUL	PSE000681	PI, PSH, PPS, \$PI, \$PSH, \$PPS	MBAC=8.43, LLR=8.50, ProbaEc=8.80, ProbaEd=8.00	8.43		
360	IUL	PSE000583	PSH, PPS, PI	MBAC=8.43, LLR=8.50, ProbaEc=8.00, ProbaEd=8.80	8.43		
361	IUL	PSE000701	PSH, \$PSH	MBAC=8.43, LLR=8.15, ProbaEc=7.45, ProbaEd=9.70	8.43		
362	IUL	PSE000446	PSH	MBAC=8.43, LLR=7.60, ProbaEc=8.95, ProbaEd=8.75	8.43		
363	IUL	PSE212030	PSH-RR, PSH, PPS, PI-RR, PI, \$PSH, \$PPS,	MBAC=8.43, LLR=7.30, ProbaEc=9.10, ProbaEd=8.90	8.43		RR
364	IUL	PSE000982	PSH, \$PSH	MBAC=8.41, LLR=9.50, ProbaEc=6.25, ProbaEd=9.50	8.41		
365	IUL	PSE000913	PSH, \$PSH	MBAC=8.41, LLR=9.35, ProbaEc=8.80, ProbaEd=7.10	8.41		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
366	SEPT	PSE000005	PPS, \$PPS	MBAC=8.41, LLR=8.90, ProbaEc=7.55, ProbaEd=8.00	8.41		
367	IUL	PSE000407	\$PSH	MBAC=8.41, LLR=7.90, ProbaEc=8.20, ProbaEd=9.15	8.41		
368	IUL	PSE000526	PSH, \$PSH	MBAC=8.41, LLR=7.05, ProbaEc=9.75, ProbaEd=8.45	8.41		
369	IUL	PSE000772	PSH, \$PSH	MBAC=8.40, LLR=8.15, ProbaEc=8.25, ProbaEd=8.80	8.40		
370	IUL	PSE000849	PPS, \$PPS, PSH, \$PSH	MBAC=8.40, LLR=8.15, ProbaEc=7.55, ProbaEd=9.50	8.40		
371	IUL	PSE000691	PSH, \$PSH	MBAC=8.40, LLR=7.80, ProbaEc=9.20, ProbaEd=8.20	8.40		
372	IUL	PSE000272	PI, \$PI, PPS, PSH	MBAC=8.38, LLR=9.45, ProbaEc=7.50, ProbaEd=8.20	8.38		
373	IUL	PSE000252	PSH, \$PSH	MBAC=8.38, LLR=8.40, ProbaEc=8.70, ProbaEd=8.05	8.38		
374	IUL	PSE000231	PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=8.38, LLR=8.40, ProbaEc=8.60, ProbaEd=8.15	8.38		
375	IUL	PSE000434	PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.38, LLR=7.00, ProbaEc=9.40, ProbaEd=8.75	8.38		
376	IUL	PSE000408	PSH, PPS, PI, \$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=8.36, LLR=9.50, ProbaEc=7.65, ProbaEd=7.95	8.36		
377	IUL	PSE000297	PSH, \$PSH	MBAC=8.36, LLR=9.20, ProbaEc=9.30, ProbaEd=6.60	8.36		
378	IUL	PSE000865	\$PSH	MBAC=8.36, LLR=9.00, ProbaEc=8.25, ProbaEd=7.85	8.36		
379	IUL	PSE000460	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=8.36, LLR=8.80, ProbaEc=8.40, ProbaEd=7.90	8.36		
380	IUL	PSE000121	PSH, \$PSH	MBAC=8.36, LLR=8.60, ProbaEc=7.40, ProbaEd=9.10	8.36		
381	IUL	PSE000194	PSH, \$PSH	MBAC=8.36, LLR=8.50, ProbaEc=8.60, ProbaEd=8.00	8.36		
382	IUL	PSE000914	PSH, \$PSH	MBAC=8.36, LLR=8.30, ProbaEc=8.10, ProbaEd=8.70	8.36		
383	IUL	PSE000843	PSH, \$PSH	MBAC=8.36, LLR=7.85, ProbaEc=9.05, ProbaEd=8.20	8.36		
384	IUL	PSE000934	PPS, PSH, \$PPS, \$PSH	MBAC=8.36, LLR=7.50, ProbaEc=8.25, ProbaEd=9.35	8.36		
385	IUL	PSE000896	PSH, \$PSH	MBAC=8.36, LLR=6.50, ProbaEc=8.85, ProbaEd=9.75	8.36		
386	IUL	PSE000471	PSH, \$PSH	MBAC=8.35, LLR=8.55, ProbaEc=8.80, ProbaEd=7.70	8.35		
387	IUL	PSE000166	PSH	MBAC=8.35, LLR=8.20, ProbaEc=8.00, ProbaEd=8.20	8.35		
388	IUL	PSE212036	PSH-MR, PSH, \$PSH	MBAC=8.35, LLR=7.95, ProbaEc=8.60, ProbaEd=8.50	8.35		MR
389	IUL	PSE000743	PSH, \$PSH	MBAC=8.35, LLR=7.65, ProbaEc=9.20, ProbaEd=8.20	8.35		
390	IUL	PSE000317	PSH, \$PSH	MBAC=8.35, LLR=7.45, ProbaEc=8.30, ProbaEd=9.30	8.35		
391	IUL	PSE000141	PSH, \$PSH	MBAC=8.35, LLR=7.30, ProbaEc=8.05, ProbaEd=9.70	8.35		
392	IUL	PSE000428	PSH, \$PSH	MBAC=8.33, LLR=9.80, ProbaEc=8.70, ProbaEd=6.50	8.33		
393	IUL	PSE000475	\$PSH	MBAC=8.33, LLR=6.90, ProbaEc=8.50, ProbaEd=9.60	8.33		
394	IUL	PSE000678	PSH, \$PSH	MBAC=8.33, LLR=6.45, ProbaEc=8.95, ProbaEd=9.60	8.33		
395	IUL	PSE000234	PSH, PPS, \$PSH, \$PPS	MBAC=8.31, LLR=9.10, ProbaEc=7.15, ProbaEd=8.70	8.31		
396	IUL	PSE000885	PSH, \$PSH	MBAC=8.31, LLR=8.75, ProbaEc=8.00, ProbaEd=8.20	8.31		
397	IUL	PSE000367	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=8.31, LLR=8.45, ProbaEc=8.85, ProbaEd=7.65	8.31		
398	IUL	PSE000352	PSH, \$PSH	MBAC=8.31, LLR=8.20, ProbaEc=8.10, ProbaEd=8.65	8.31		
399	IUL	PSE000122	PI, PSH, \$PSH, \$PI	MBAC=8.31, LLR=8.00, ProbaEc=7.80, ProbaEd=9.15	8.31		
400	IUL	PSE000417	PSH, \$PSH	MBAC=8.31, LLR=7.85, ProbaEc=8.00, ProbaEd=9.10	8.31		
401	IUL	PSE000987	\$PSH	MBAC=8.31, LLR=7.00, ProbaEc=8.20, ProbaEd=9.75	8.31		
402	IUL	PSE000398	\$PSH	MBAC=8.30, LLR=9.25, ProbaEc=7.65, ProbaEd=8.00	8.30		
403	IUL	PSE000800	PI, \$PI, PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.30, LLR=8.80, ProbaEc=7.35, ProbaEd=8.75	8.30		
404	IUL	PSE000592	PSH, \$PSH	MBAC=8.30, LLR=8.10, ProbaEc=9.20, ProbaEd=9.00	8.30		
405	IUL	PSE000074	PI, PPS, \$PI, \$PPS	MBAC=8.30, LLR=7.95, ProbaEc=8.65, ProbaEd=8.30	8.30		
406	IUL	PSE000619	PSH, \$PSH	MBAC=8.30, LLR=7.70, ProbaEc=8.40, ProbaEd=8.80	8.30		
407	IUL	PSE000578	PSH, PI, PPS, \$PSH	MBAC=8.30, LLR=7.60, ProbaEc=8.85, ProbaEd=8.45	8.30		
408	IUL	PSE000502	PSH, \$PSH	MBAC=8.30, LLR=7.55, ProbaEc=7.95, ProbaEd=9.40	8.30		
409	IUL	PSE000932	PSH, \$PSH	MBAC=8.30, LLR=7.05, ProbaEc=8.15, ProbaEd=9.70	8.30		
410	IUL	PSE000558	PSH, \$PSH	MBAC=8.30, LLR=6.75, ProbaEc=9.35, ProbaEd=8.80	8.30		
411	IUL	PSE000462	PSH, PI, PPS	MBAC=8.30, LLR=6.30, ProbaEc=9.65, ProbaEd=8.95	8.30		
412	IUL	PSE000158	PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=8.28, LLR=8.75, ProbaEc=7.70, ProbaEd=8.40	8.28		
413	IUL	PSE000868	PSH, \$PSH	MBAC=8.28, LLR=8.60, ProbaEc=8.15, ProbaEd=8.10	8.28		
414	IUL	PSE000188	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.28, LLR=7.55, ProbaEc=9.40, ProbaEd=7.90	8.28		
415	IUL	PSE000218	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=8.28, LLR=7.10, ProbaEc=8.05, ProbaEd=9.70	8.28		
416	IUL	PSE000443	PSH, \$PSH	MBAC=8.26, LLR=8.40, ProbaEc=8.25, ProbaEd=8.15	8.26		
417	IUL	PSE000817	PSH, \$PSH, \$PPS, PPS, \$PI, PI	MBAC=8.26, LLR=7.05, ProbaEc=8.70, ProbaEd=9.05	8.26		
418	IUL	PSE000370	PSH, \$PSH	MBAC=8.25, LLR=9.05, ProbaEc=6.95, ProbaEd=8.75	8.25		
419	IUL	PSE000418	PSH, \$PSH	MBAC=8.25, LLR=8.85, ProbaEc=7.35, ProbaEd=8.55	8.25		
420	IUL	PSE001046	PSH, \$PSH, PPS, PI, \$PPS, \$PI	MBAC=8.25, LLR=8.40, ProbaEc=7.65, ProbaEd=8.70	8.25		
421	IUL	PSE000555	PSH, \$PSH	MBAC=8.25, LLR=8.15, ProbaEc=7.85, ProbaEd=8.75	8.25		
422	IUL	PSE000926	\$PSH	MBAC=8.25, LLR=7.75, ProbaEc=5.50, ProbaEd=10.00	8.25		
423	IUL	PSE000942	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=8.25, LLR=7.55, ProbaEc=7.55, ProbaEd=9.65	8.25		
424	IUL	PSE000889	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=8.25, LLR=7.25, ProbaEc=8.10, ProbaEd=9.40	8.25		
425	IUL	PSE000164	PSH	MBAC=8.23, LLR=8.60, ProbaEc=7.65, ProbaEd=8.45	8.23		
426	IUL	PSE000340	PSH, \$PSH	MBAC=8.23, LLR=8.15, ProbaEc=8.05, ProbaEd=8.50	8.23		
427	IUL	PSE000250	PSH, \$PSH	MBAC=8.23, LLR=6.95, ProbaEc=8.85, ProbaEd=8.90	8.23		
428	IUL	PSE000838	PSH, \$PSH	MBAC=8.23, LLR=6.80, ProbaEc=8.70, ProbaEd=9.20	8.23		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
429	IUL	PSE000803	PPS, PSH	MBAC=8.21, LLR=8.45, ProbaEc=7.70, ProbaEd=8.50	8.21		
430	IUL	PSE000388	\$PSH	MBAC=8.21, LLR=8.45, ProbaEc=7.45, ProbaEd=8.75	8.21		
431	IUL	PSE000958	PSH, \$PSH	MBAC=8.21, LLR=8.20, ProbaEc=8.30, ProbaEd=8.15	8.21		
432	IUL	PSE000314	PSH, \$PSH	MBAC=8.21, LLR=7.95, ProbaEc=9.10, ProbaEd=7.60	8.21		
433	IUL	PSE000582	PSH, \$PSH	MBAC=8.21, LLR=7.75, ProbaEc=8.00, ProbaEd=8.90	8.21		
434	IUL	PSE000878	PSH, \$PSH	MBAC=8.21, LLR=7.60, ProbaEc=8.75, ProbaEd=8.30	8.21		
435	IUL	PSE001008	PSH, \$PSH	MBAC=8.21, LLR=7.00, ProbaEc=8.50, ProbaEd=9.15	8.21		
436	IUL	PSE000046	PSH, \$PSH	MBAC=8.20, LLR=9.05, ProbaEc=8.25, ProbaEd=7.30	8.20		
437	IUL	PSE000084	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.20, LLR=9.00, ProbaEc=8.60, ProbaEd=7.00	8.20		
438	IUL	PSE000404	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=8.20, LLR=8.85, ProbaEc=6.80, ProbaEd=8.95	8.20		
439	IUL	PSE000774	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.20, LLR=8.70, ProbaEc=8.05, ProbaEd=7.85	8.20		
440	IUL	PSE000283	PI, PSH, PPS, \$PI, \$PSH, \$PPS	MBAC=8.20, LLR=8.40, ProbaEc=6.60, ProbaEd=9.60	8.20		
441	IUL	PSE000399	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=8.20, LLR=8.25, ProbaEc=8.30, ProbaEd=8.05	8.20		
442	IUL	PSE001034	\$PSH	MBAC=8.20, LLR=7.20, ProbaEc=7.70, ProbaEd=9.70	8.20		
443	IUL	PSE000169	PI, \$PI	MBAC=8.20, LLR=7.15, ProbaEc=7.95, ProbaEd=9.50	8.20		
444	IUL	PSE000884	PSH, \$PSH	MBAC=8.20, LLR=6.50, ProbaEc=9.00, ProbaEd=9.10	8.20		
445	SEPT	PSE000014	\$PPS	MBAC=8.20, LLR=6.45, ProbaEc=6.50, ProbaEd=8.70	8.20		
446	IUL	PSE000197	\$PSH, \$PPS	MBAC=8.18, LLR=9.00, ProbaEc=6.60, ProbaEd=8.95	8.18		
447	IUL	PSE000718	PSH, PPS, PI, \$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=8.18, LLR=8.75, ProbaEc=6.70, ProbaEd=9.10	8.18		
448	IUL	PSE000096	\$PSH	MBAC=8.18, LLR=8.45, ProbaEc=9.10, ProbaEd=7.00	8.18		
449	IUL	PSE000481	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.18, LLR=8.20, ProbaEc=9.00, ProbaEd=7.35	8.18		
450	IUL	PSE000700	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.18, LLR=7.65, ProbaEc=8.35, ProbaEd=8.55	8.18		
451	IUL	PSE000829	PSH, PPS, PI	MBAC=8.18, LLR=7.65, ProbaEc=8.20, ProbaEd=8.70	8.18		
452	IUL	PSE000717	PSH, \$PSH	MBAC=8.18, LLR=7.10, ProbaEc=8.85, ProbaEd=8.60	8.18		
453	IUL	PSE000055	PSH, \$PSH	MBAC=8.17, LLR=8.20, ProbaEc=6.50, ProbaEd=9.45	8.17		
454	IUL	PSE001029	PI, \$PI, PSH, PPS, \$PSH, \$PPS	MBAC=8.17, LLR=7.55, ProbaEc=6.80, ProbaEd=8.35	8.17		
455	IUL	PSE000458	PSH, \$PSH	MBAC=8.16, LLR=9.30, ProbaEc=7.30, ProbaEd=7.90	8.16		
456	IUL	PSE000625	\$PSH	MBAC=8.16, LLR=8.40, ProbaEc=6.65, ProbaEd=9.45	8.16		
457	IUL	PSE000400	PSH, \$PSH	MBAC=8.16, LLR=8.35, ProbaEc=9.60, ProbaEd=6.55	8.16		
458	IUL	PSE000005	PSH, \$PSH, PI, PPS, \$PI, \$PPS	MBAC=8.16, LLR=7.65, ProbaEc=7.75, ProbaEd=9.10	8.16		
459	IUL	PSE000835	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.16, LLR=7.15, ProbaEc=8.65, ProbaEd=8.70	8.16		
460	IUL	PSE000373	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=8.15, LLR=9.35, ProbaEc=6.30, ProbaEd=8.80	8.15		
461	IUL	PSE000615	PSH, PI, PPS, \$PSH, \$PI, \$PPS	MBAC=8.15, LLR=8.80, ProbaEc=6.75, ProbaEd=8.90	8.15		
462	IUL	PSE000494	PSH, \$PSH	MBAC=8.15, LLR=8.65, ProbaEc=8.40, ProbaEd=7.40	8.15		
463	IUL	PSE000614	PSH, \$PSH, PPS, PI, \$PPS, \$PI	MBAC=8.15, LLR=7.70, ProbaEc=7.85, ProbaEd=8.90	8.15		
464	IUL	PSE000604	\$PI, \$PSH	MBAC=8.15, LLR=7.50, ProbaEc=7.75, ProbaEd=9.20	8.15		
465	IUL	PSE000836	PSH, \$PSH	MBAC=8.15, LLR=6.45, ProbaEc=9.30, ProbaEd=8.70	8.15		
466	IUL	PSE000004	PSH, \$PSH	MBAC=8.13, LLR=9.00, ProbaEc=6.80, ProbaEd=8.60	8.13		
467	IUL	PSE000697	PSH, \$PSH	MBAC=8.13, LLR=9.00, ProbaEc=6.00, ProbaEd=9.40	8.13		
468	IUL	PSE212013	PSH-RR, PSH, \$PSH	MBAC=8.13, LLR=8.10, ProbaEc=6.95, ProbaEd=9.35	8.13		RR
469	IUL	PSE000146	PSH, \$PSH	MBAC=8.13, LLR=7.85, ProbaEc=8.25, ProbaEd=8.30	8.13		
470	IUL	PSE000669	PSH, \$PSH	MBAC=8.11, LLR=8.45, ProbaEc=7.60, ProbaEd=8.30	8.11		
471	IUL	PSE000657	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=8.11, LLR=8.30, ProbaEc=7.55, ProbaEd=8.50	8.11		
472	IUL	PSE000999	PSH, \$PSH	MBAC=8.11, LLR=8.15, ProbaEc=8.50, ProbaEd=7.70	8.11		
473	IUL	PSE000902	PSH, \$PSH, PI, PPS, \$PI, \$PPS	MBAC=8.11, LLR=7.10, ProbaEc=8.05, ProbaEd=9.20	8.11		
474	IUL	PSE000293	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.10, LLR=8.40, ProbaEc=6.50, ProbaEd=9.40	8.10		
475	IUL	PSE000366	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=8.10, LLR=7.90, ProbaEc=8.80, ProbaEd=7.60	8.10		
476	IUL	PSE000436	PSH, \$PSH	MBAC=8.10, LLR=7.75, ProbaEc=9.00, ProbaEd=7.55	8.10		
477	IUL	PSE212023	PSH-DZ, PSH, \$PSH	MBAC=8.10, LLR=7.45, ProbaEc=8.25, ProbaEd=8.60	8.10		DZ
478	IUL	PSE000008	PSH, \$PSH	MBAC=8.08, LLR=9.10, ProbaEc=7.70, ProbaEd=7.45	8.08		
479	IUL	PSE000974	\$PSH	MBAC=8.08, LLR=8.50, ProbaEc=7.30, ProbaEd=8.45	8.08		
480	IUL	PSE000189	PSH, \$PSH	MBAC=8.08, LLR=8.30, ProbaEc=6.35, ProbaEd=9.60	8.08		
481	IUL	PSE000652	PI, PSH, \$PI, \$PSH	MBAC=8.08, LLR=8.00, ProbaEc=7.10, ProbaEd=9.15	8.08		
482	IUL	PSE000951	PSH, \$PSH	MBAC=8.08, LLR=7.80, ProbaEc=6.65, ProbaEd=9.80	8.08		
483	IUL	PSE000249	PSH, \$PSH	MBAC=8.08, LLR=7.60, ProbaEc=8.15, ProbaEd=8.50	8.08		
484	IUL	PSE000455	PSH, \$PSH	MBAC=8.06, LLR=9.10, ProbaEc=8.95, ProbaEd=6.15	8.06		
485	IUL	PSE212008	PSH-MR, PSH, PPS-MR, PI-MR, PPS	MBAC=8.06, LLR=8.50, ProbaEc=8.00, ProbaEd=7.70	8.06		MR
486	IUL	PSE000852	PSH, \$PSH, PPS, PI, \$PPS, \$PI	MBAC=8.06, LLR=8.00, ProbaEc=9.10, ProbaEd=7.10	8.06		
487	IUL	PSE212024	PSH-MR, PSH, \$PSH, PPS-MR, PPS, \$PPS, PI	MBAC=8.06, LLR=7.15, ProbaEc=8.05, ProbaEd=9.00	8.06		MR
488	IUL	PSE000371	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=8.06, LLR=7.00, ProbaEc=9.80, ProbaEd=7.40	8.06		
489	IUL	PSE000528	PSH, \$PSH	MBAC=8.05, LLR=8.90, ProbaEc=6.50, ProbaEd=8.75	8.05		
490	IUL	PSE000470	PSH, \$PSH	MBAC=8.05, LLR=8.25, ProbaEc=8.10, ProbaEd=7.80	8.05		
491	IUL	PSE000834	PSH, PPS, PI, \$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=8.05, LLR=8.00, ProbaEc=7.75, ProbaEd=8.40	8.05		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
492	IUL	PSE000496	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.05, LLR=7.75, ProbaEc=9.10, ProbaEd=7.30	8.05		
493	IUL	PSE000002	PI, PSH	MBAC=8.05, LLR=7.15, ProbaEc=9.25, ProbaEd=7.75	8.05		
494	IUL	PSE000484	PSH, \$PSH	MBAC=8.03, LLR=7.35, ProbaEc=8.25, ProbaEd=8.50	8.03		
495	IUL	PSE000450	PPS, PI, \$PPS, \$PI	MBAC=8.03, LLR=6.45, ProbaEc=8.95, ProbaEd=8.70	8.03		
496	IUL	PSE000290	\$PSH, PSH, \$PPS, PPS, \$PI, PI	MBAC=8.03, LLR=5.95, ProbaEc=8.55, ProbaEd=9.60	8.03		
497	IUL	PSE000535	PSH, \$PSH	MBAC=8.01, LLR=9.30, ProbaEc=6.70, ProbaEd=8.05	8.01		
498	IUL	PSE000286	\$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=8.01, LLR=8.50, ProbaEc=8.60, ProbaEd=6.95	8.01		
499	IUL	PSE000886	PSH, \$PSH	MBAC=8.01, LLR=8.15, ProbaEc=6.55, ProbaEd=9.35	8.01		
500	IUL	PSE001045	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.01, LLR=8.05, ProbaEc=6.65, ProbaEd=9.35	8.01		
501	IUL	PSE000142	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=8.01, LLR=7.75, ProbaEc=8.70, ProbaEd=7.60	8.01		
502	IUL	PSE000226	PSH, \$PSH	MBAC=8.01, LLR=7.50, ProbaEc=8.65, ProbaEd=7.90	8.01		
503	IUL	PSE000465	PI	MBAC=8.01, LLR=7.30, ProbaEc=8.95, ProbaEd=7.80	8.01		
504	SEPT	PSE000024	PPS, \$PPS	MBAC=8.00, LLR=8.50, ProbaEc=7.50, ProbaEd=8.00	8.00		
505	IUL	PSE000540	PSH, \$PSH, PPS	MBAC=8.00, LLR=8.35, ProbaEc=8.00, ProbaEd=7.65	8.00		
506	IUL	PSE212026	\$PSH, \$PPS	MBAC=8.00, LLR=8.00, ProbaEc=8.00, ProbaEd=8.00	8.00		RX
507	IUL	PSE212032	\$PSH, \$PPS	MBAC=8.00, LLR=8.00, ProbaEc=7.00, ProbaEd=8.00	8.00		RX
508	IUL	PSE000846	PSH	MBAC=8.00, LLR=7.90, ProbaEc=7.30, ProbaEd=8.80	8.00		
509	IUL	PSE000448	PSH, \$PSH	MBAC=8.00, LLR=7.80, ProbaEc=7.20, ProbaEd=9.00	8.00		
510	IUL	PSE000962	PPS, \$PPS, \$PI, PI	MBAC=8.00, LLR=7.50, ProbaEc=8.20, ProbaEd=8.30	8.00		
511	IUL	PSE000887	PSH, \$PSH, PPS	MBAC=8.00, LLR=7.15, ProbaEc=8.10, ProbaEd=8.75	8.00		
512	IUL	PSE000720	PI, \$PI	MBAC=8.00, LLR=6.25, ProbaEc=8.80, ProbaEd=8.95	8.00		
513	IUL	PSE001060	PSH, \$PSH	MBAC=7.98, LLR=8.20, ProbaEc=7.30, ProbaEd=8.45	7.98		
514	IUL	PSE000747	PSH, \$PSH	MBAC=7.98, LLR=8.20, ProbaEc=6.45, ProbaEd=9.30	7.98		
515	IUL	PSE000850	\$PSH, PSH	MBAC=7.98, LLR=7.75, ProbaEc=7.90, ProbaEd=8.30	7.98		
516	IUL	PSE000643	PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=7.98, LLR=7.65, ProbaEc=8.55, ProbaEd=7.75	7.98		
517	IUL	PSE000479	PSH	MBAC=7.98, LLR=7.45, ProbaEc=8.60, ProbaEd=7.90	7.98		
518	IUL	PSE000168	PSH, PI, PPS	MBAC=7.98, LLR=7.25, ProbaEc=9.00, ProbaEd=7.70	7.98		
519	IUL	PSE000538	PPS, PI, PSH	MBAC=7.96, LLR=8.10, ProbaEc=7.75, ProbaEd=8.05	7.96		
520	IUL	PSE000867	PSH, \$PSH	MBAC=7.96, LLR=8.00, ProbaEc=7.40, ProbaEd=8.50	7.96		
521	IUL	PSE000778	PSH, \$PSH	MBAC=7.96, LLR=7.30, ProbaEc=8.85, ProbaEd=7.75	7.96		
522	IUL	PSE000554	PSH, \$PSH	MBAC=7.95, LLR=8.80, ProbaEc=8.10, ProbaEd=6.95	7.95		
523	IUL	PSE000213	\$PSH, \$PPS, \$PI, PSH, PPS, PI	MBAC=7.95, LLR=8.35, ProbaEc=8.10, ProbaEd=7.40	7.95		
524	IUL	PSE000269	\$PSH, PSH	MBAC=7.95, LLR=7.70, ProbaEc=9.25, ProbaEd=6.90	7.95		
525	IUL	PSE001011	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.95, LLR=7.70, ProbaEc=7.25, ProbaEd=8.90	7.95		
526	SEPT	PSE000030	\$PPS	MBAC=7.94, LLR=9.00, ProbaEc=6.75, ProbaEd=7.00	7.94		
527	IUL	PSE000044	PSH, PPS, PI	MBAC=7.93, LLR=8.55, ProbaEc=5.95, ProbaEd=9.30	7.93		
528	IUL	PSE000859	PI, PSH, PPS	MBAC=7.93, LLR=8.10, ProbaEc=7.45, ProbaEd=8.25	7.93		
529	IUL	PSE000685	\$PSH	MBAC=7.93, LLR=7.35, ProbaEc=8.60, ProbaEd=7.85	7.93		
530	IUL	PSE000944	PI, \$PI	MBAC=7.91, LLR=8.60, ProbaEc=7.20, ProbaEd=7.95	7.91		
531	IUL	PSE000791	PSH, \$PSH	MBAC=7.91, LLR=7.50, ProbaEc=8.60, ProbaEd=7.65	7.91		
532	IUL	PSE000777	PSH, \$PSH	MBAC=7.90, LLR=8.90, ProbaEc=8.20, ProbaEd=6.60	7.90		
533	IUL	PSE000519	PSH, \$PSH	MBAC=7.90, LLR=7.75, ProbaEc=9.90, ProbaEd=6.05	7.90		
534	IUL	PSE001019	\$PSH	MBAC=7.90, LLR=7.00, ProbaEc=8.00, ProbaEd=8.00	7.90		
535	IUL	PSE000518	PSH, \$PSH	MBAC=7.90, LLR=6.05, ProbaEc=8.65, ProbaEd=9.00	7.90		
536	IUL	PSE000438	PSH, \$PSH	MBAC=7.89, LLR=8.70, ProbaEc=6.10, ProbaEd=7.05	7.89		
537	IUL	PSE000921	PSH, \$PSH	MBAC=7.88, LLR=8.15, ProbaEc=6.40, ProbaEd=9.10	7.88		
538	IUL	PSE000584	PI, PPS, PSH, \$PI	MBAC=7.88, LLR=7.95, ProbaEc=7.00, ProbaEd=8.70	7.88		
539	IUL	PSE000911	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.88, LLR=7.15, ProbaEc=7.70, ProbaEd=8.80	7.88		
540	IUL	PSE000257	PPS, \$PPS	MBAC=7.88, LLR=6.60, ProbaEc=9.05, ProbaEd=8.00	7.88		
541	IUL	PSE000587	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=7.86, LLR=8.85, ProbaEc=5.25, ProbaEd=9.50	7.86		
542	IUL	PSE000811	PSH, \$PSH	MBAC=7.86, LLR=8.80, ProbaEc=8.30, ProbaEd=6.50	7.86		
543	IUL	PSE212040	PSH-DZ, PPS-DZ, PPS	MBAC=7.86, LLR=8.55, ProbaEc=7.40, ProbaEd=7.65	7.86		DZ
544	IUL	PSE000825	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, \$PI, PI	MBAC=7.86, LLR=8.25, ProbaEc=7.90, ProbaEd=7.45	7.86		
545	IUL	PSE212019	PSH, PSH-DZ, \$PSH	MBAC=7.86, LLR=8.05, ProbaEc=8.05, ProbaEd=7.50	7.86		DZ
546	IUL	PSE000109	PSH, \$PSH, PPS	MBAC=7.85, LLR=9.00, ProbaEc=7.20, ProbaEd=7.45	7.85		
547	IUL	PSE000162	PSH, \$PSH	MBAC=7.85, LLR=8.15, ProbaEc=7.30, ProbaEd=8.10	7.85		
548	IUL	PSE000802	PSH, \$PSH	MBAC=7.85, LLR=7.90, ProbaEc=8.35, ProbaEd=7.30	7.85		
549	IUL	PSE000361	PSH	MBAC=7.85, LLR=7.70, ProbaEc=8.35, ProbaEd=7.50	7.85		
550	IUL	PSE000377	PSH, \$PSH	MBAC=7.85, LLR=7.55, ProbaEc=7.40, ProbaEd=8.60	7.85		
551	IUL	PSE000978	PSH, \$PSH	MBAC=7.85, LLR=6.95, ProbaEc=8.90, ProbaEd=7.80	7.85		
552	IUL	PSE000900	PSH, \$PSH	MBAC=7.85, LLR=6.60, ProbaEc=8.55, ProbaEd=8.40	7.85		
553	IUL	PSE000415	PSH, \$PSH	MBAC=7.83, LLR=9.50, ProbaEc=6.50, ProbaEd=7.50	7.83		
554	IUL	PSE000629	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.83, LLR=9.00, ProbaEc=7.50, ProbaEd=7.00	7.83		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
555	IUL	PSE212035	PSH, \$PSH, PSH-DZ	MBAC=7.83, LLR=8.00, ProbaEc=7.60, ProbaEd=7.90	7.83		DZ
556	IUL	PSE000382	PSH, \$PSH	MBAC=7.83, LLR=7.65, ProbaEc=6.45, ProbaEd=9.40	7.83		
557	IUL	PSE000606	PSH, PPS, \$PSH, \$PPS	MBAC=7.83, LLR=7.15, ProbaEc=7.35, ProbaEd=9.00	7.83		
558	IUL	PSE000530	PI, \$PI, PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.83, LLR=5.95, ProbaEc=8.55, ProbaEd=9.00	7.83		
559	IUL	PSE000430	PSH	MBAC=7.81, LLR=8.70, ProbaEc=6.00, ProbaEd=8.75	7.81		
560	IUL	PSE000605	PSH, PPS, PI, \$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=7.81, LLR=8.35, ProbaEc=7.45, ProbaEd=7.65	7.81		
561	IUL	PSE000857	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.81, LLR=6.40, ProbaEc=8.40, ProbaEd=8.65	7.81		
562	IUL	PSE000607	PSH, \$PSH	MBAC=7.80, LLR=8.95, ProbaEc=6.35, ProbaEd=8.10	7.80		
563	IUL	PSE000724	\$PSH, PSH	MBAC=7.80, LLR=8.50, ProbaEc=7.10, ProbaEd=7.80	7.80		
564	IUL	PSE000384	\$PI, PI	MBAC=7.80, LLR=6.10, ProbaEc=7.80, ProbaEd=9.50	7.80		
565	IUL	PSE000372	\$PSH	MBAC=7.80, LLR=5.60, ProbaEc=8.60, ProbaEd=9.20	7.80		
566	IUL	PSE000840	PI, \$PI	MBAC=7.78, LLR=8.85, ProbaEc=8.10, ProbaEd=6.40	7.78		
567	IUL	PSE000041	PSH, \$PSH	MBAC=7.78, LLR=8.10, ProbaEc=7.60, ProbaEd=7.65	7.78		
568	IUL	PSE000713	PI, \$PI	MBAC=7.78, LLR=7.25, ProbaEc=8.20, ProbaEd=7.90	7.78		
569	IUL	PSE000054	PSH, \$PSH	MBAC=7.78, LLR=7.10, ProbaEc=6.75, ProbaEd=9.50	7.78		
570	IUL	PSE000130	PSH	MBAC=7.75, LLR=8.90, ProbaEc=7.65, ProbaEd=6.70	7.75		
571	IUL	PSE000570	\$PSH, PSH, \$PI, PI	MBAC=7.75, LLR=6.85, ProbaEc=8.50, ProbaEd=7.90	7.75		
572	IUL	PSE000898	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.73, LLR=7.40, ProbaEc=6.40, ProbaEd=9.40	7.73		
573	IUL	PSE000839	PSH, \$PSH	MBAC=7.73, LLR=6.20, ProbaEc=8.45, ProbaEd=8.55	7.73		
574	IUL	PSE000476	PSH, \$PSH	MBAC=7.73, LLR=5.85, ProbaEc=9.15, ProbaEd=8.20	7.73		
575	IUL	PSE001051	PSH, \$PSH	MBAC=7.73, LLR=0.00, ProbaEc=7.90, ProbaEd=7.80	7.73		
576	IUL	PSE000946	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=7.71, LLR=8.10, ProbaEc=6.40, ProbaEd=8.65	7.71		
577	IUL	PSE000254	PSH, \$PSH	MBAC=7.70, LLR=8.50, ProbaEc=6.30, ProbaEd=6.60	7.70		
578	IUL	PSE212010	PSH, PSH-MR, \$PSH, PPS	MBAC=7.70, LLR=7.35, ProbaEc=8.05, ProbaEd=7.70	7.70		MR
579	SEPT	PSE000004	PPS, \$PPS	MBAC=7.70, LLR=7.30, ProbaEc=8.80, ProbaEd=7.00	7.70		
580	IUL	PSE001016	\$PSH	MBAC=7.70, LLR=7.30, ProbaEc=8.80, ProbaEd=7.00	7.70		
581	IUL	PSE000380	\$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=7.70, LLR=6.90, ProbaEc=7.70, ProbaEd=8.50	7.70		
582	SEPT	PSE000002	PPS, \$PPS	MBAC=7.68, LLR=7.95, ProbaEc=8.10, ProbaEd=7.00	7.68		
583	IUL	PSE000897	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=7.68, LLR=7.95, ProbaEc=8.10, ProbaEd=7.00	7.68		
584	IUL	PSE000353	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.68, LLR=7.75, ProbaEc=7.80, ProbaEd=7.50	7.68		
585	IUL	PSE000580	PI, \$PPS, PSH, \$PI, PPS, \$PSH	MBAC=7.68, LLR=7.30, ProbaEc=7.50, ProbaEd=8.25	7.68		
586	SEPT	PSE000008	PPS, \$PPS	MBAC=7.68, LLR=7.15, ProbaEc=7.35, ProbaEd=6.50	7.68		
587	IUL	PSE000966	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.68, LLR=6.50, ProbaEc=8.80, ProbaEd=7.75	7.68		
588	IUL	PSE000821	PSH, \$PSH, PPS, PI, \$PPS, \$PI	MBAC=7.66, LLR=9.10, ProbaEc=8.10, ProbaEd=5.80	7.66		
589	IUL	PSE000603	PI, PSH, PPS, \$PI, \$PSH, \$PPS	MBAC=7.66, LLR=6.50, ProbaEc=7.70, ProbaEd=8.80	7.66		
590	IUL	PSE000186	PSH, PPS, PI	MBAC=7.65, LLR=8.05, ProbaEc=6.25, ProbaEd=8.65	7.65		
591	SEPT	PSE000028	PPS, \$PPS	MBAC=7.65, LLR=7.90, ProbaEc=8.10, ProbaEd=6.95	7.65		
592	IUL	PSE212039	\$PI, PI-MR, PPS, PI, PPS-MR, \$PPS	MBAC=7.65, LLR=7.70, ProbaEc=7.65, ProbaEd=7.60	7.65		MR
593	IUL	PSE000957	PSH, \$PSH	MBAC=7.63, LLR=9.10, ProbaEc=7.45, ProbaEd=6.35	7.63		
594	IUL	PSE000381	PSH, \$PSH	MBAC=7.63, LLR=8.80, ProbaEc=6.00, ProbaEd=8.10	7.63		
595	IUL	PSE000065	\$PSH, PSH	MBAC=7.63, LLR=8.70, ProbaEc=7.60, ProbaEd=6.60	7.63		
596	IUL	PSE000155	PPS, PI, \$PPS, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=7.63, LLR=8.15, ProbaEc=8.60, ProbaEd=6.35	7.63		
597	IUL	PSE000806	PSH, \$PSH	MBAC=7.63, LLR=7.85, ProbaEc=7.70, ProbaEd=7.35	7.63		
598	IUL	PSE000916	PSH, \$PSH	MBAC=7.63, LLR=7.75, ProbaEc=8.25, ProbaEd=6.90	7.63		
599	IUL	PSE000757	PSH, \$PSH	MBAC=7.63, LLR=7.30, ProbaEc=8.35, ProbaEd=7.25	7.63		
600	IUL	PSE001056	\$PI, \$PPS, \$PSH	MBAC=7.63, LLR=7.05, ProbaEc=7.55, ProbaEd=8.30	7.63		
601	IUL	PSE000758	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=7.63, LLR=6.85, ProbaEc=8.75, ProbaEd=7.30	7.63		
602	IUL	PSE000181	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=7.61, LLR=9.15, ProbaEc=6.55, ProbaEd=7.15	7.61		
603	IUL	PSE000492	PI, \$PI	MBAC=7.61, LLR=9.15, ProbaEc=5.60, ProbaEd=8.10	7.61		
604	IUL	PSE000611	PSH, \$PSH, PI	MBAC=7.61, LLR=8.40, ProbaEc=7.55, ProbaEd=6.90	7.61		
605	IUL	PSE000876	PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=7.58, LLR=8.00, ProbaEc=8.65, ProbaEd=6.10	7.58		
606	IUL	PSE000909	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.58, LLR=7.85, ProbaEc=6.50, ProbaEd=8.40	7.58		
607	IUL	PSE000642	PSH, \$PSH	MBAC=7.58, LLR=7.40, ProbaEc=8.55, ProbaEd=6.80	7.58		
608	IUL	PSE000140	\$PSH	MBAC=7.57, LLR=7.45, ProbaEc=9.50, ProbaEd=8.20	7.57		
609	IUL	PSE000789	PSH, PPS, \$PSH, PI, \$PPS, \$PI	MBAC=7.56, LLR=8.75, ProbaEc=6.75, ProbaEd=7.20	7.56		
610	IUL	PSE000781	PSH, \$PSH	MBAC=7.56, LLR=8.40, ProbaEc=7.75, ProbaEd=6.55	7.56		
611	IUL	PSE000445	PSH, \$PSH, PPS	MBAC=7.56, LLR=8.20, ProbaEc=7.80, ProbaEd=6.70	7.56		
612	IUL	PSE000959	PSH, \$PSH, PI	MBAC=7.56, LLR=8.10, ProbaEc=8.30, ProbaEd=6.30	7.56		
613	IUL	PSE000809	PI, \$PI, PPS, PSH, \$PPS, \$PSH	MBAC=7.56, LLR=8.10, ProbaEc=7.00, ProbaEd=7.05	7.56		
614	IUL	PSE001003	PI, PSH, PPS, \$PI, \$PSH	MBAC=7.56, LLR=7.00, ProbaEc=7.30, ProbaEd=8.40	7.56		
615	IUL	PSE000638	\$PI	MBAC=7.56, LLR=6.00, ProbaEc=8.10, ProbaEd=8.60	7.56		
616	IUL	PSE000390	PSH, PI	MBAC=7.55, LLR=8.00, ProbaEc=7.60, ProbaEd=7.05	7.55		
617	IUL	PSE000147	\$PI, PI	MBAC=7.55, LLR=6.75, ProbaEc=6.95, ProbaEd=8.95	7.55		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
618	IUL	PSE000826	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.54, LLR=7.45, ProbaEc=5.00, ProbaEd=7.30	7.54		
619	IUL	PSE000915	PSH, \$PSH	MBAC=7.53, LLR=7.30, ProbaEc=8.15, ProbaEd=7.15	7.53		
620	IUL	PSE000237	PSH	MBAC=7.51, LLR=9.50, ProbaEc=6.05, ProbaEd=7.00	7.51		
621	IUL	PSE000831	PSH, \$PSH	MBAC=7.50, LLR=8.65, ProbaEc=5.65, ProbaEd=8.20	7.50		
622	IUL	PSE000259	PSH, \$PSH	MBAC=7.50, LLR=8.55, ProbaEc=6.65, ProbaEd=7.30	7.50		
623	IUL	PSE000009	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.50, LLR=7.80, ProbaEc=7.25, ProbaEd=7.45	7.50		
624	IUL	PSE000230	PSH, PI, PPS, \$PSH	MBAC=7.50, LLR=7.70, ProbaEc=7.35, ProbaEd=7.45	7.50		
625	IUL	PSE001048	PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=7.50, LLR=7.40, ProbaEc=6.60, ProbaEd=8.50	7.50		
626	IUL	PSE212031	\$PSH	MBAC=7.50, LLR=7.00, ProbaEc=7.00, ProbaEd=8.00	7.50		RX
627	IUL	PSE000930	\$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI, PSH	MBAC=7.50, LLR=6.45, ProbaEc=7.35, ProbaEd=8.70	7.50		
628	IUL	PSE000773	PSH, \$PSH	MBAC=7.48, LLR=8.70, ProbaEc=6.25, ProbaEd=7.50	7.48		
629	IUL	PSE212025	PI-RR, PI, PPS, \$PI	MBAC=7.48, LLR=8.05, ProbaEc=7.30, ProbaEd=7.10	7.48		RR
630	IUL	PSE000832	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.48, LLR=6.70, ProbaEc=8.15, ProbaEd=7.60	7.48		
631	IUL	PSE000692	PSH, \$PSH	MBAC=7.48, LLR=6.55, ProbaEc=8.15, ProbaEd=7.75	7.48		
632	IUL	PSE000064	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.48, LLR=6.00, ProbaEc=7.05, ProbaEd=9.40	7.48		
633	IUL	PSE000053	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=7.46, LLR=8.15, ProbaEc=6.30, ProbaEd=7.95	7.46		
634	IUL	PSE000920	PSH, PPS, PI, \$PSH, \$PI, \$PPS	MBAC=7.46, LLR=8.10, ProbaEc=6.20, ProbaEd=8.10	7.46		
635	IUL	PSE212018	PI-RR, PI, PSH-RR, PPS	MBAC=7.46, LLR=7.15, ProbaEc=7.20, ProbaEd=8.05	7.46		RR
636	IUL	PSE000722	PI, \$PI, PPS, PSH, \$PSH, \$PPS	MBAC=7.46, LLR=6.30, ProbaEc=7.80, ProbaEd=8.30	7.46		
637	IUL	PSE000133	PI, PPS, PSH, \$PPS, \$PSH, \$PI	MBAC=7.45, LLR=9.00, ProbaEc=7.45, ProbaEd=7.45	7.45		
638	IUL	PSE000585	PSH, PPS	MBAC=7.45, LLR=6.70, ProbaEc=7.90, ProbaEd=7.60	7.45		
639	IUL	PSE001027	PI, \$PI, PPS, PSH, \$PPS, \$PSH	MBAC=7.45, LLR=6.20, ProbaEc=7.00, ProbaEd=9.15	7.45		
640	IUL	PSE000175	PSH, \$PSH	MBAC=7.45, LLR=6.15, ProbaEc=7.60, ProbaEd=8.60	7.45		
641	IUL	PSE000883	PPS, PI, PSH	MBAC=7.43, LLR=8.05, ProbaEc=6.20, ProbaEd=8.05	7.43		
642	IUL	PSE000533	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.43, LLR=7.35, ProbaEc=8.00, ProbaEd=6.95	7.43		
643	IUL	PSE000459	PPS, \$PPS, PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=7.43, LLR=6.20, ProbaEc=7.15, ProbaEd=8.95	7.43		
644	IUL	PSE000899	PI, \$PI, PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.41, LLR=7.95, ProbaEc=6.40, ProbaEd=7.90	7.41		
645	IUL	PSE000525	PSH, \$PSH	MBAC=7.41, LLR=6.50, ProbaEc=8.85, ProbaEd=6.90	7.41		
646	IUL	PSE000165	\$PSH	MBAC=7.41, LLR=6.50, ProbaEc=7.95, ProbaEd=7.80	7.41		
647	IUL	PSE000527	PSH, \$PSH	MBAC=7.41, LLR=6.45, ProbaEc=7.50, ProbaEd=8.30	7.41		
648	IUL	PSE000313	PSH, PI, PPS, \$PSH, \$PI, \$PPS	MBAC=7.41, LLR=5.85, ProbaEc=8.60, ProbaEd=7.80	7.41		
649	IUL	PSE000602	PSH, \$PSH	MBAC=7.40, LLR=8.20, ProbaEc=7.55, ProbaEd=6.45	7.40		
650	IUL	PSE000950	\$PI	MBAC=7.40, LLR=6.65, ProbaEc=7.20, ProbaEd=8.35	7.40		
651	IUL	PSE000784	PSH, PI, \$PSH, \$PI	MBAC=7.40, LLR=5.80, ProbaEc=7.80, ProbaEd=8.60	7.40		
652	IUL	PSE000632	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.40, LLR=5.30, ProbaEc=7.80, ProbaEd=9.10	7.40		
653	IUL	PSE000668	PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=7.38, LLR=7.00, ProbaEc=7.55, ProbaEd=7.60	7.38		
654	IUL	PSE000766	PI, \$PI	MBAC=7.36, LLR=8.70, ProbaEc=5.80, ProbaEd=7.60	7.36		
655	IUL	PSE000908	\$PSH, \$PI, \$PPS, PSH, PI, PPS	MBAC=7.36, LLR=8.00, ProbaEc=6.90, ProbaEd=7.20	7.36		
656	IUL	PSE000546	PSH, \$PSH	MBAC=7.36, LLR=7.25, ProbaEc=8.10, ProbaEd=6.75	7.36		
657	IUL	PSE000325	PSH, \$PSH	MBAC=7.33, LLR=6.60, ProbaEc=6.80, ProbaEd=8.60	7.33		
658	IUL	PSE000882	PSH, \$PSH	MBAC=7.33, LLR=6.60, ProbaEc=6.75, ProbaEd=8.65	7.33		
659	IUL	PSE000125	PSH, \$PSH	MBAC=7.33, LLR=5.25, ProbaEc=8.75, ProbaEd=8.00	7.33		
660	SEPT	PSE000016	\$PPS	MBAC=7.31, LLR=7.25, ProbaEc=7.60, ProbaEd=7.10	7.31		
661	IUL	PSE000807	PI, \$PI, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.31, LLR=7.20, ProbaEc=7.10, ProbaEd=7.65	7.31		
662	IUL	PSE001042	PI, \$PI	MBAC=7.31, LLR=5.95, ProbaEc=7.00, ProbaEd=9.00	7.31		
663	IUL	PSE001021	PSH, PPS, PI, \$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=7.30, LLR=8.25, ProbaEc=5.85, ProbaEd=7.80	7.30		
664	IUL	PSE000980	PSH, \$PSH	MBAC=7.30, LLR=7.30, ProbaEc=5.60, ProbaEd=9.00	7.30		
665	IUL	PSE000705	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=7.30, LLR=6.95, ProbaEc=6.85, ProbaEd=8.10	7.30		
666	IUL	PSE000542	PSH, \$PSH	MBAC=7.28, LLR=8.30, ProbaEc=7.30, ProbaEd=6.25	7.28		
667	IUL	PSE000161	PSH, \$PSH	MBAC=7.28, LLR=7.70, ProbaEc=6.75, ProbaEd=7.40	7.28		
668	IUL	PSE000828	PI, \$PI	MBAC=7.28, LLR=7.55, ProbaEc=6.10, ProbaEd=8.20	7.28		
669	IUL	PSE000392	PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=7.28, LLR=7.10, ProbaEc=5.80, ProbaEd=8.95	7.28		
670	IUL	PSE000993	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.28, LLR=6.60, ProbaEc=6.25, ProbaEd=9.00	7.28		
671	IUL	PSE000477	PSH, \$PSH	MBAC=7.26, LLR=7.95, ProbaEc=6.45, ProbaEd=7.40	7.26		
672	IUL	PSE000977	PSH	MBAC=7.25, LLR=6.45, ProbaEc=7.00, ProbaEd=8.30	7.25		
673	IUL	PSE000919	\$PSH	MBAC=7.25, LLR=6.05, ProbaEc=8.20, ProbaEd=7.50	7.25		
674	IUL	PSE000505	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.23, LLR=7.60, ProbaEc=6.60, ProbaEd=7.50	7.23		
675	IUL	PSE000318	PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=7.23, LLR=7.50, ProbaEc=5.00, ProbaEd=9.20	7.23		
676	IUL	PSE000620	PSH, \$PSH	MBAC=7.23, LLR=7.40, ProbaEc=7.00, ProbaEd=7.30	7.23		
677	IUL	PSE000216	PI, \$PI	MBAC=7.23, LLR=6.75, ProbaEc=6.40, ProbaEd=8.55	7.23		
678	IUL	PSE000753	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.21, LLR=7.40, ProbaEc=6.95, ProbaEd=7.30	7.21		
679	IUL	PSE001053	PI, \$PI, PPS, PSH, \$PSH, \$PPS	MBAC=7.21, LLR=7.30, ProbaEc=8.45, ProbaEd=5.90	7.21		
680	IUL	PSE000379	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.20, LLR=7.90, ProbaEc=6.20, ProbaEd=7.50	7.20		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
681	IUL	PSE000138	\$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=7.20, LLR=7.00, ProbaEc=5.00, ProbaEd=9.60	7.20		
682	IUL	PSE000973	\$PSH, PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.20, LLR=5.00, ProbaEc=9.30, ProbaEd=7.30	7.20		
683	IUL	PSE000203	PSH, \$PSH	MBAC=7.18, LLR=7.40, ProbaEc=6.70, ProbaEd=7.45	7.18		
684	IUL	PSE000785	PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=7.18, LLR=7.10, ProbaEc=6.45, ProbaEd=8.00	7.18		
685	IUL	PSE000960	\$PSH	MBAC=7.18, LLR=6.50, ProbaEc=7.75, ProbaEd=7.30	7.18		
686	IUL	PSE000309	PI, \$PI, PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.16, LLR=7.90, ProbaEc=8.20, ProbaEd=5.40	7.16		
687	IUL	PSE000351	\$PSH	MBAC=7.16, LLR=6.55, ProbaEc=6.90, ProbaEd=8.05	7.16		
688	IUL	PSE000856	PSH, \$PSH	MBAC=7.16, LLR=6.40, ProbaEc=7.30, ProbaEd=7.80	7.16		
689	SEPT	PSE000017	PPS	MBAC=7.15, LLR=8.15, ProbaEc=7.35, ProbaEd=5.95	7.15		
690	IUL	PSE000095	PSH, PPS, PI, \$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=7.15, LLR=7.20, ProbaEc=7.75, ProbaEd=6.50	7.15		
691	IUL	PSE000714	PI, \$PI	MBAC=7.15, LLR=6.25, ProbaEc=5.60, ProbaEd=9.60	7.15		
692	IUL	PSE000869	PI	MBAC=7.13, LLR=8.12, ProbaEc=6.40, ProbaEd=7.02	7.13		
693	IUL	PSE000649	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=7.13, LLR=7.80, ProbaEc=5.90, ProbaEd=8.25	7.13		
694	IUL	PSE000195	PSH, \$PSH	MBAC=7.13, LLR=5.90, ProbaEc=7.50, ProbaEd=8.00	7.13		
695	IUL	PSE000665	PSH, \$PSH	MBAC=7.11, LLR=6.90, ProbaEc=7.45, ProbaEd=7.00	7.11		
696	IUL	PSE000893	PI, PSH, PPS, \$PI, \$PSH, \$PPS	MBAC=7.11, LLR=5.25, ProbaEc=7.00, ProbaEd=9.10	7.11		
697	IUL	PSE000819	PI, \$PI, PPS, \$PPS, \$PSH, PSH	MBAC=7.10, LLR=8.20, ProbaEc=7.90, ProbaEd=5.20	7.10		
698	SEPT	PSE000026	\$PPS	MBAC=7.10, LLR=8.00, ProbaEc=6.00, ProbaEd=7.00	7.10		
699	IUL	PSE212034	PSH-RR, PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.10, LLR=7.70, ProbaEc=6.50, ProbaEd=7.10	7.10		RR
700	IUL	PSE000965	PI, PSH, \$PI, \$PSH	MBAC=7.10, LLR=7.10, ProbaEc=7.85, ProbaEd=6.35	7.10		
701	IUL	PSE000148	PSH, PPS, PI, \$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=7.10, LLR=6.80, ProbaEc=5.90, ProbaEd=8.60	7.10		
702	IUL	PSE000487	PI, \$PI	MBAC=7.10, LLR=6.20, ProbaEc=7.50, ProbaEd=7.60	7.10		
703	SEPT	PSE000012	PPS, \$PPS	MBAC=7.08, LLR=8.75, ProbaEc=7.10, ProbaEd=5.40	7.08		
704	IUL	PSE000397	PSH, PPS, \$PSH, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.08, LLR=5.80, ProbaEc=6.25, ProbaEd=9.20	7.08		
705	IUL	PSE000506	PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=7.06, LLR=9.00, ProbaEc=6.00, ProbaEd=6.20	7.06		
706	IUL	PSE000565	PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=7.06, LLR=7.75, ProbaEc=8.40, ProbaEd=5.05	7.06		
707	IUL	PSE000918	\$PSH, \$PI, PI, PPS, \$PPS, PSH	MBAC=7.06, LLR=6.20, ProbaEc=8.40, ProbaEd=6.60	7.06		
708	IUL	PSE000560	PSH, \$PSH	MBAC=7.06, LLR=5.35, ProbaEc=7.65, ProbaEd=8.20	7.06		
709	IUL	PSE000033	\$PSH, PSH	MBAC=7.05, LLR=8.30, ProbaEc=6.60, ProbaEd=6.25	7.05		
710	IUL	PSE000420	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.05, LLR=6.55, ProbaEc=6.00, ProbaEd=8.60	7.05		
711	IUL	PSE000945	PI, \$PI	MBAC=7.05, LLR=6.10, ProbaEc=9.15, ProbaEd=5.90	7.05		
712	IUL	PSE000268	PSH, PPS, \$PSH, \$PPS	MBAC=7.05, LLR=6.10, ProbaEc=6.55, ProbaEd=8.50	7.05		
713	IUL	PSE000910	\$PSH, PSH	MBAC=7.03, LLR=8.00, ProbaEc=5.45, ProbaEd=7.65	7.03		
714	IUL	PSE000941	\$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=7.03, LLR=7.00, ProbaEc=7.30, ProbaEd=6.80	7.03		
715	IUL	PSE000767	PSH, \$PSH	MBAC=7.03, LLR=6.55, ProbaEc=5.45, ProbaEd=9.10	7.03		
716	IUL	PSE000184	\$PSH	MBAC=7.01, LLR=8.55, ProbaEc=5.20, ProbaEd=7.30	7.01		
717	IUL	PSE000985	\$PSH, \$PPS	MBAC=7.01, LLR=6.90, ProbaEc=8.30, ProbaEd=5.85	7.01		
718	IUL	PSE000707	PSH, \$PSH	MBAC=7.01, LLR=6.25, ProbaEc=6.35, ProbaEd=8.45	7.01		
719	IUL	PSE000034	\$PSH, PSH	MBAC=7.01, LLR=5.85, ProbaEc=6.00, ProbaEd=9.20	7.01		
720	IUL	PSE000082	PSH, PI, PPS	MBAC=7.00, LLR=8.80, ProbaEc=5.50, ProbaEd=6.70	7.00		
721	IUL	PSE000983	PPS, PI, \$PPS, \$PI, \$PSH	MBAC=7.00, LLR=7.50, ProbaEc=7.50, ProbaEd=6.00	7.00		
722	IUL	PSE000702	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=7.00, LLR=7.25, ProbaEc=5.35, ProbaEd=8.40	7.00		
723	IUL	PSE212028	\$PSH	MBAC=7.00, LLR=7.00, ProbaEc=6.00, ProbaEd=7.00	7.00		RX
724	IUL	PSE001013	\$PSH, PSH	MBAC=7.00, LLR=6.85, ProbaEc=6.20, ProbaEd=7.95	7.00		
725	IUL	PSE000170	PSH	MBAC=7.00, LLR=6.70, ProbaEc=7.80, ProbaEd=6.50	7.00		
726	IUL	PSE001009	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=7.00, LLR=6.00, ProbaEc=8.50, ProbaEd=6.50	7.00		
727	IUL	PSE212041	\$PSH, \$PPS	MBAC=7.00, LLR=6.00, ProbaEc=7.00, ProbaEd=6.00	7.00		RX
728	IUL	PSE001023	PSH, \$PSH	MBAC=7.00, LLR=5.30, ProbaEc=6.90, ProbaEd=8.80	7.00		
729	IUL	PSE000282	PI, \$PI, PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=6.98, LLR=6.75, ProbaEc=8.50, ProbaEd=5.70	6.98		
730	IUL	PSE212037	PSH-RR, PI-RR, PSH, PPS, PI, \$PSH, \$PPS,	MBAC=6.98, LLR=6.50, ProbaEc=7.60, ProbaEd=6.85	6.98		RR
731	IUL	PSE000792	PSH, \$PSH	MBAC=6.98, LLR=5.55, ProbaEc=8.80, ProbaEd=6.60	6.98		
732	IUL	PSE000981	PSH, PPS, \$PSH, \$PPS	MBAC=6.96, LLR=8.20, ProbaEc=7.70, ProbaEd=5.00	6.96		
733	IUL	PSE000745	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=6.96, LLR=8.15, ProbaEc=5.80, ProbaEd=6.95	6.96		
734	IUL	PSE000280	PSH, \$PSH	MBAC=6.96, LLR=7.85, ProbaEc=7.95, ProbaEd=5.10	6.96		
735	IUL	PSE000741	PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=6.96, LLR=5.35, ProbaEc=6.65, ProbaEd=8.90	6.96		
736	IUL	PSE000922	\$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=6.95, LLR=5.30, ProbaEc=8.00, ProbaEd=7.55	6.95		
737	IUL	PSE000589	PSH, PPS, PI	MBAC=6.93, LLR=6.60, ProbaEc=6.80, ProbaEd=7.20	6.93		
738	IUL	PSE000536	PPS, PSH, PI	MBAC=6.91, LLR=7.75, ProbaEc=5.80, ProbaEd=7.20	6.91		
739	IUL	PSE000754	PSH, \$PPS	MBAC=6.91, LLR=6.45, ProbaEc=6.50, ProbaEd=6.70	6.91		
740	IUL	PSE000748	PI, \$PI, PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=6.90, LLR=7.25, ProbaEc=5.25, ProbaEd=8.20	6.90		
741	IUL	PSE000017	PSH, \$PSH	MBAC=6.88, LLR=8.15, ProbaEc=5.00, ProbaEd=7.50	6.88		
742	IUL	PSE000655	PSH, \$PSH	MBAC=6.88, LLR=7.30, ProbaEc=8.15, ProbaEd=5.20	6.88		
743	IUL	PSE000474	PI	MBAC=6.88, LLR=7.00, ProbaEc=7.50, ProbaEd=6.15	6.88		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
744	IUL	PSE000751	\$PI, PI, \$PPS, PPS, \$PSH, PSH	MBAC=6.86, LLR=7.10, ProbaEc=7.40, ProbaEd=6.10	6.86		
745	IUL	PSE000805	PPS, \$PPS, PI, \$PI, PSH, \$PSH	MBAC=6.86, LLR=7.00, ProbaEc=6.30, ProbaEd=7.30	6.86		
746	SEPT	PSE000034	PPS, \$PPS	MBAC=6.85, LLR=10.00, ProbaEc=7.90, ProbaEd=7.90	6.85		
747	IUL	PSE000509	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=6.85, LLR=7.30, ProbaEc=6.60, ProbaEd=6.65	6.85		
748	IUL	PSE000734	PSH, \$PSH	MBAC=6.85, LLR=6.30, ProbaEc=7.10, ProbaEd=7.15	6.85		
749	IUL	PSE000943	\$PSH, \$PI, \$PPS	MBAC=6.83, LLR=5.70, ProbaEc=7.90, ProbaEd=6.90	6.83		
750	IUL	PSE000814	PI, PSH, PPS, \$PI, \$PSH, \$PPS	MBAC=6.81, LLR=7.50, ProbaEc=5.65, ProbaEd=7.30	6.81		
751	IUL	PSE000721	\$PSH, PSH, \$PPS, PPS, PI, \$PI	MBAC=6.81, LLR=7.20, ProbaEc=5.60, ProbaEd=7.65	6.81		
752	IUL	PSE001031	\$PSH	MBAC=6.81, LLR=7.15, ProbaEc=6.00, ProbaEd=7.30	6.81		
753	IUL	PSE000596	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=6.81, LLR=7.05, ProbaEc=5.00, ProbaEd=8.40	6.81		
754	IUL	PSE000187	PSH, \$PSH	MBAC=6.81, LLR=6.50, ProbaEc=6.70, ProbaEd=7.25	6.81		
755	IUL	PSE212022	PSH-MR, PI-MR, PPS-MR, PSH, PI, \$PSH, \$P	MBAC=6.81, LLR=5.00, ProbaEc=7.65, ProbaEd=7.80	6.81		MR
756	IUL	PSE000988	PSH	MBAC=6.80, LLR=7.15, ProbaEc=6.15, ProbaEd=6.55	6.80		
757	IUL	PSE000654	PPS, \$PPS	MBAC=6.78, LLR=7.65, ProbaEc=5.30, ProbaEd=7.40	6.78		
758	IUL	PSE000571	PSH, PI	MBAC=6.78, LLR=7.05, ProbaEc=6.00, ProbaEd=7.30	6.78		
759	IUL	PSE000996	PSH, \$PSH	MBAC=6.78, LLR=6.35, ProbaEc=8.05, ProbaEd=5.95	6.78		
760	IUL	PSE000145	PSH	MBAC=6.76, LLR=7.90, ProbaEc=6.60, ProbaEd=5.80	6.76		
761	IUL	PSE000050	PSH, \$PSH	MBAC=6.76, LLR=7.65, ProbaEc=5.20, ProbaEd=7.45	6.76		
762	IUL	PSE000485	PI, \$PI	MBAC=6.75, LLR=7.40, ProbaEc=6.80, ProbaEd=6.05	6.75		
763	IUL	PSE212012	PI-MR, PI, \$PI, PSH-MR	MBAC=6.75, LLR=7.40, ProbaEc=6.25, ProbaEd=6.60	6.75		MR
764	IUL	PSE000639	\$PI	MBAC=6.75, LLR=6.70, ProbaEc=6.75, ProbaEd=6.80	6.75		
765	IUL	PSE000768	\$PI, \$PPS	MBAC=6.75, LLR=6.65, ProbaEc=7.40, ProbaEd=6.20	6.75		
766	IUL	PSE000907	PSH, PI, \$PSH, \$PI	MBAC=6.75, LLR=5.40, ProbaEc=8.15, ProbaEd=6.70	6.75		
767	IUL	PSE000127	PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=6.74, LLR=5.87, ProbaEc=6.12, ProbaEd=9.00	6.74		
768	SEPT	PSE000020	PPS, \$PPS	MBAC=6.73, LLR=7.90, ProbaEc=6.15, ProbaEd=6.15	6.73		
769	IUL	PSE000229	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=6.71, LLR=6.80, ProbaEc=7.05, ProbaEd=6.30	6.71		
770	IUL	PSE000227	PSH, PPS, PI, \$PSH	MBAC=6.71, LLR=6.80, ProbaEc=5.25, ProbaEd=8.10	6.71		
771	IUL	PSE001010	\$PI	MBAC=6.71, LLR=5.55, ProbaEc=7.70, ProbaEd=6.90	6.71		
772	IUL	PSE000100	PI, \$PI, PPS	MBAC=6.70, LLR=7.45, ProbaEc=6.95, ProbaEd=5.70	6.70		
773	IUL	PSE000762	\$PI, PI, \$PSH, PSH	MBAC=6.70, LLR=6.75, ProbaEc=5.75, ProbaEd=7.60	6.70		
774	IUL	PSE000837	PSH, \$PSH	MBAC=6.68, LLR=6.85, ProbaEc=6.50, ProbaEd=6.70	6.68		
775	IUL	PSE000901	PSH, \$PSH, PPS, PI, \$PI, \$PPS	MBAC=6.68, LLR=5.75, ProbaEc=5.70, ProbaEd=8.60	6.68		
776	IUL	PSE000813	PI	MBAC=6.68, LLR=5.25, ProbaEc=7.15, ProbaEd=7.65	6.68		
777	IUL	PSE000986	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=6.65, LLR=7.40, ProbaEc=7.45, ProbaEd=5.10	6.65		
778	IUL	PSE001018	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=6.65, LLR=6.20, ProbaEc=7.20, ProbaEd=6.55	6.65		
779	IUL	PSE000673	PSH, \$PSH	MBAC=6.63, LLR=6.20, ProbaEc=6.45, ProbaEd=7.25	6.63		
780	IUL	PSE000690	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=6.63, LLR=5.15, ProbaEc=6.70, ProbaEd=8.05	6.63		
781	SEPT	PSE000022	PPS, \$PPS	MBAC=6.61, LLR=6.80, ProbaEc=5.40, ProbaEd=7.65	6.61		
782	IUL	PSE000796	PI, \$PI, PPS, \$PPS, PSH, \$PSH	MBAC=6.61, LLR=6.50, ProbaEc=5.90, ProbaEd=5.30	6.61		
783	IUL	PSE000733	PSH, \$PSH	MBAC=6.61, LLR=5.20, ProbaEc=7.45, ProbaEd=7.20	6.61		
784	IUL	PSE000670	\$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=6.60, LLR=7.35, ProbaEc=6.75, ProbaEd=5.70	6.60		
785	IUL	PSE000516	PSH, \$PSH	MBAC=6.60, LLR=6.00, ProbaEc=7.10, ProbaEd=6.70	6.60		
786	IUL	PSE001054	PSH, \$PSH	MBAC=6.60, LLR=0.00, ProbaEc=8.00, ProbaEd=7.00	6.60		
787	IUL	PSE000051	PI, \$PI, PPS, PSH, \$PPS, \$PSH	MBAC=6.58, LLR=7.75, ProbaEc=6.70, ProbaEd=5.30	6.58		
788	IUL	PSE000035	\$PSH	MBAC=6.58, LLR=5.55, ProbaEc=6.35, ProbaEd=6.80	6.58		
789	IUL	PSE001044	PSH, \$PSH	MBAC=6.57, LLR=0.00, ProbaEc=6.90, ProbaEd=6.90	6.57		
790	IUL	PSE212029	PSH-DZ, \$PSH, PSH	MBAC=6.56, LLR=6.30, ProbaEc=5.95, ProbaEd=7.45	6.56		DZ
791	IUL	PSE000727	PSH, \$PSH	MBAC=6.55, LLR=8.00, ProbaEc=5.40, ProbaEd=6.25	6.55		
792	IUL	PSE000486	PSH, \$PSH	MBAC=6.55, LLR=5.25, ProbaEc=6.00, ProbaEd=7.00	6.55		
793	IUL	PSE000812	PSH, \$PSH, PI, PPS, \$PI, \$PPS	MBAC=6.51, LLR=8.00, ProbaEc=6.40, ProbaEd=5.75	6.51		
794	IUL	PSE000855	PPS, PI, PSH, \$PPS, \$PI, \$PSH	MBAC=6.51, LLR=6.80, ProbaEc=5.00, ProbaEd=5.95	6.51		
795	SEPT	PSE000007	PPS, \$PPS	MBAC=6.50, LLR=6.80, ProbaEc=7.70, ProbaEd=5.00	6.50		
796	IUL	PSE000135	\$PSH	MBAC=6.46, LLR=7.00, ProbaEc=6.30, ProbaEd=7.30	6.46		
797	IUL	PSE000498	PI, \$PI	MBAC=6.46, LLR=6.10, ProbaEc=6.50, ProbaEd=6.80	6.46		
798	IUL	PSE000940	\$PSH, PSH	MBAC=6.45, LLR=8.15, ProbaEc=5.55, ProbaEd=5.65	6.45		
799	IUL	PSE000337	PSH, PI, \$PSH, \$PI	MBAC=6.45, LLR=7.25, ProbaEc=5.10, ProbaEd=7.00	6.45		
800	IUL	PSE000656	\$PSH	MBAC=6.45, LLR=6.80, ProbaEc=5.90, ProbaEd=6.65	6.45		
801	IUL	PSE000412	\$PSH, PSH, \$PPS, PPS	MBAC=6.45, LLR=5.10, ProbaEc=5.75, ProbaEd=8.50	6.45		
802	SEPT	PSE000036	PPS, \$PPS	MBAC=6.43, LLR=7.35, ProbaEc=5.90, ProbaEd=6.05	6.43		
803	IUL	PSE000469	PSH, \$PSH	MBAC=6.40, LLR=7.50, ProbaEc=6.30, ProbaEd=5.40	6.40		
804	IUL	PSE000742	PSH, \$PSH, \$PPS	MBAC=6.38, LLR=7.05, ProbaEc=5.15, ProbaEd=6.95	6.38		
805	IUL	PSE000613	PSH, PPS	MBAC=6.38, LLR=6.25, ProbaEc=5.80, ProbaEd=7.10	6.38		
806	IUL	PSE000937	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=6.36, LLR=6.95, ProbaEc=5.95, ProbaEd=6.20	6.36		

NrCr	Sesiune	Legit	Optiuni	Note	Medie	Admis la	Obs
807	IUL	PSE000687	\$PI	MBAC=6.36, LLR=6.80, ProbaEc=5.50, ProbaEd=6.80	6.36		
808	IUL	PSE212015	PSH-MR, PSH, \$PSH	MBAC=6.35, LLR=7.60, ProbaEc=5.90, ProbaEd=5.55	6.35		MR
809	IUL	PSE000036	\$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=6.31, LLR=7.10, ProbaEc=5.30, ProbaEd=6.55	6.31		
810	SEPT	PSE000009	\$PPS, PPS	MBAC=6.31, LLR=6.80, ProbaEc=6.10, ProbaEd=6.05	6.31		
811	IUL	PSE000391	PI, \$PI, PSH, \$PSH, PPS, \$PPS	MBAC=6.31, LLR=6.05, ProbaEc=6.25, ProbaEd=6.65	6.31		
812	IUL	PSE000038	PI, PPS, PSH, \$PI, \$PPS, \$PSH	MBAC=6.31, LLR=5.40, ProbaEc=6.60, ProbaEd=6.95	6.31		
813	IUL	PSE000061	\$PSH, \$PPS, \$PI, PPS, PSH, PI	MBAC=6.30, LLR=6.25, ProbaEc=5.70, ProbaEd=6.95	6.30		
814	IUL	PSE001058	PI, \$PI	MBAC=6.30, LLR=0.00, ProbaEc=6.30, ProbaEd=6.30	6.30		
815	IUL	PSE001000	PSH, \$PSH, PPS	MBAC=6.28, LLR=7.35, ProbaEc=5.30, ProbaEd=6.20	6.28		
816	IUL	PSE000904	PSH, \$PSH, PPS	MBAC=6.26, LLR=6.40, ProbaEc=6.05, ProbaEd=6.35	6.26		
817	IUL	PSE001040	\$PSH, PSH, \$PPS, PPS	MBAC=6.26, LLR=5.80, ProbaEc=6.25, ProbaEd=6.75	6.26		
818	IUL	PSE000683	\$PSH, PSH, \$PPS, PPS	MBAC=6.25, LLR=6.55, ProbaEc=6.20, ProbaEd=6.00	6.25		
819	SEPT	PSE000025	PPS, \$PPS	MBAC=6.25, LLR=5.05, ProbaEc=5.10, ProbaEd=8.60	6.25		
820	SEPT	PSE000033	PPS, \$PPS	MBAC=6.23, LLR=6.30, ProbaEc=5.10, ProbaEd=7.30	6.23		
821	IUL	PSE000238	PPS, PI, PSH	MBAC=6.23, LLR=6.25, ProbaEc=5.70, ProbaEd=6.75	6.23		
822	IUL	PSE000848	PI, \$PI	MBAC=6.21, LLR=6.90, ProbaEc=5.35, ProbaEd=6.40	6.21		
823	IUL	PSE212027	PI-MR, PI, \$PI	MBAC=6.21, LLR=6.40, ProbaEc=5.00, ProbaEd=7.25	6.21		MR
824	SEPT	PSE000003	\$PPS	MBAC=6.21, LLR=6.05, ProbaEc=5.30, ProbaEd=7.30	6.21		
825	IUL	PSE000967	\$PPS, \$PSH	MBAC=6.21, LLR=6.05, ProbaEc=5.30, ProbaEd=7.30	6.21		
826	IUL	PSE000847	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=6.21, LLR=6.00, ProbaEc=5.30, ProbaEd=7.35	6.21		
827	IUL	PSE000177	PSH, \$PSH	MBAC=6.21, LLR=5.70, ProbaEc=5.60, ProbaEd=7.35	6.21		
828	IUL	PSE000844	\$PSH, PSH, \$PPS	MBAC=6.21, LLR=5.00, ProbaEc=7.90, ProbaEd=5.75	6.21		
829	IUL	PSE000636	PSH, \$PSH	MBAC=6.20, LLR=6.80, ProbaEc=5.50, ProbaEd=6.30	6.20		
830	SEPT	PSE000010	\$PPS, PPS	MBAC=6.20, LLR=5.80, ProbaEc=5.85, ProbaEd=6.95	6.20		
831	IUL	PSE000576	PSH, \$PSH, PI, \$PI	MBAC=6.20, LLR=5.15, ProbaEc=6.45, ProbaEd=7.00	6.20		
832	IUL	PSE000853	PPS, PSH, PI, \$PPS, \$PSH, \$PI	MBAC=6.20, LLR=5.00, ProbaEc=6.55, ProbaEd=7.05	6.20		
833	IUL	PSE212043	\$PSH, \$PPS	MBAC=6.20, LLR=0.00, ProbaEc=6.20, ProbaEd=6.20	6.20		RX
834	SEPT	PSE000032	PPS, \$PPS	MBAC=6.18, LLR=6.00, ProbaEc=5.50, ProbaEd=7.05	6.18		
835	IUL	PSE000873	\$PSH, \$PPS, \$PI, PSH, PPS, PI	MBAC=6.18, LLR=5.30, ProbaEc=5.55, ProbaEd=7.70	6.18		
836	IUL	PSE212002	PI	MBAC=6.16, LLR=6.70, ProbaEc=6.30, ProbaEd=5.50	6.16		RR
837	IUL	PSE000645	\$PSH, \$PI	MBAC=6.15, LLR=7.55, ProbaEc=5.00, ProbaEd=5.90	6.15		
838	SEPT	PSE000037	\$PPS	MBAC=6.15, LLR=6.65, ProbaEc=5.70, ProbaEd=6.10	6.15		
839	IUL	PSE001005	\$PSH	MBAC=6.15, LLR=5.80, ProbaEc=5.65, ProbaEd=7.00	6.15		
840	IUL	PSE000903	PSH, \$PSH	MBAC=6.13, LLR=6.25, ProbaEc=5.55, ProbaEd=6.60	6.13		
841	IUL	PSE000935	PSH, \$PSH, PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=6.11, LLR=6.60, ProbaEc=5.45, ProbaEd=6.30	6.11		
842	IUL	PSE000816	PSH, \$PSH	MBAC=6.10, LLR=6.90, ProbaEc=6.40, ProbaEd=5.00	6.10		
843	SEPT	PSE000019	\$PPS	MBAC=6.08, LLR=6.95, ProbaEc=5.30, ProbaEd=6.00	6.08		
844	IUL	PSE000598	PSH, PI, PPS, \$PSH, \$PPS, \$PI	MBAC=6.08, LLR=5.95, ProbaEc=6.60, ProbaEd=5.70	6.08		
845	IUL	PSE000756	PSH, \$PSH, PPS	MBAC=6.06, LLR=6.50, ProbaEc=5.80, ProbaEd=5.90	6.06		
846	SEPT	PSE000006	\$PPS, PPS	MBAC=6.05, LLR=7.50, ProbaEc=5.20, ProbaEd=5.45	6.05		
847	IUL	PSE000512	PI, \$PI	MBAC=6.05, LLR=7.05, ProbaEc=5.60, ProbaEd=5.50	6.05		
848	IUL	PSE000243	PI	MBAC=6.05, LLR=6.20, ProbaEc=5.15, ProbaEd=6.80	6.05		
849	IUL	PSE000139	\$PSH, PSH, PPS, \$PPS, \$PI, PI	MBAC=6.03, LLR=6.40, ProbaEc=6.65, ProbaEd=5.05	6.03		
850	IUL	PSE000345	\$PSH	MBAC=6.01, LLR=5.65, ProbaEc=7.40, ProbaEd=5.00	6.01		
851	IUL	PSE000763	PPS, \$PPS, PI, \$PI	MBAC=6.00, LLR=5.60, ProbaEc=6.00, ProbaEd=6.40	6.00		
852	IUL	PSE000079	PSH, \$PSH, PI, \$PI, PPS, \$PPS	MBAC=6.00, LLR=5.55, ProbaEc=5.15, ProbaEd=7.30	6.00		
853	IUL	PSE000712	\$PSH	MBAC=6.00, LLR=5.35, ProbaEc=7.65, ProbaEd=5.00	6.00		
854	SEPT	PSE000035	PPS, \$PPS	MBAC=6.00, LLR=5.00, ProbaEc=7.80, ProbaEd=6.00	6.00		
855	IUL	PSE001057	\$PSH	MBAC=6.00, LLR=0.00, ProbaEc=6.00, ProbaEd=6.00	6.00		

Preşedinte comisie de admitere pe universitate,
Prof. dr. ing. Ioan-Vasile ABRUDAN

Secretar comisie de admitere pe universitate,
Prof. dr. ing. Marius-Cristian LUCULESCU

Preşedinte comisie de admitere pe facultate,
Prof. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE

Secretar comisie de admitere pe facultate,
Lect. dr. Alina TURCULEŢ